DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de
Acajutiba

ÍNDICE DO DIÁRIO

COMPRAS
SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO .....

SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO/COTAÇÃO

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CADEIRINHAS PARA VEICULOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA – BA.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

LOTE ÚNICO - CADEIRINHA PARA VIAGEM					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	ASSENTO DE ELEVAÇÃO infantil para carro, 15 a 36kg, com sistema de ancoragem: Cinto de segurança do carro. Posição de reclinação. Apoio para os braços. Idade recomendada: 03 a 10 anos.	UND	3		
2	CADEIRINHA, para auto, 0 - 36kg, o modelo conta com estrutura em polietileno de alta densidade e poliéster. Assento removível, cinto de segurança ajustável, 10 alturas, 04 inclinações, 5 pontos do cinto, possui redutor de assento, possui apoio de cabeça. As almofadas são removíveis e laváveis à máquina. Certificada pelo INMETRO, trata-se de um produto seguro e de qualidade. Material da base: Polipropileno; Grupo: 0, 1, 2 e 3.	UND	3		
VALOR TOTAL:					

3. FORMA DO FORNECIMENTO:

3.1. O fornecimento será solicitado pela Secretaria Municipal, devendo ser realizados de forma parcelada após assinatura do contrato, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, conforme as necessidades do Município.

3.2. Os fornecimentos serão fiscalizados, onde será avaliado a qualidade do serviço realizado e, constatando que foi executado em desacordo com o especificado, a fiscalização notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que sanada a irregularidade.

3.3. Toda e qualquer serviço fora do estabelecido neste instrumento será imediatamente notificada à empresa contratada que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas.

3.4. Não serão aceitos materiais em condições diferentes das especificadas.

3.5. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a secretaria solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

3.6. Será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro - Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000
Fone-Fax: (75) 3434-2022 CNPJ: 13.696.521/0001-77

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

3.7. Será poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.8. Será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

4.1. **Forma de entrega**: será total, conforme as necessidades da secretaria.

4.2. **Prazo**: os itens solicitados deverão ser entregues em 10 (dez) dias úteis no local estabelecido na Ordem de Fornecimento emitida e encaminhada pelo setor responsável.

4.3. **Local de entrega**: Almoxarifado central, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Endereço: Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro – Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000.

5. FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

5.5. Quanto do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, conforme regulamentações oficiais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas em lei:

6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações decorrentes do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências.
6.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na legislação.
6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, comunicando à contratada as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

6.5. Aplicar as sanções, quando se fizerem necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas em lei:

7.1. Entregar o objeto solicitado no prazo estipulado neste.
7.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro, de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos eventuais fornecimentos executados por seus empregados.
7.3. Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão do objeto, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los.
7.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos.
7.5. Manter-se, durante toda a vigência dos contratos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
7.6. Atender ao CONTRATANTE durante a execução do objeto, quando solicitado.
7.7. Todas as despesas inerentes a execução do objeto, tais como: transportes, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas e outros que resultarem do fiel cumprimento objeto, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada.
7.8. Substituir, no prazo indicado neste documento o objeto em desacordo com a proposta ou as especificações do objeto deste termo, ou que porventura sejam entregues/realizados com defeitos ou imperfeições.
7.9. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato quando se verifique vícios, defeitos ou incorreções.
7.10. Informar números de seus telefones fixos e celulares, endereço físico e eletrônico para contato, mantendo-os atualizados, como também informar o preposto representante.
7.11. Comunicar ao Contratante, por escrito, por meio físico ou digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas condições inadequadas de execução dos fornecimentos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

Acajutiba – BA, 13 de março de 2024.

_____
Setor de Compras

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Empresa _____ (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº. _____, situada a _____ (endereço completo), telefone_____, e-mail:_____, por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte proposta comercial.

Validade da proposta: (XXX) dias.
Data da proposta: XXX/XXX/2024.

LOTE ÚNICO - CADEIRINHA PARA VIAGEM					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	ASSENTO DE ELEVAÇÃO infantil para carro, 15 a 36kg, com sistema de ancoragem: Cinto de segurança do carro. Posição de reclinação. Apoio para os braços. Idade recomendada: 03 a 10 anos.	UND	3		
2	CADEIRINHA, para auto, 0 - 36kg, o modelo conta com estrutura em polietileno de alta densidade e poliéster. Assento removível, cinto de segurança ajustável, 10 alturas, 04 inclinações, 5 pontos do cinto, possui redutor de assento, possui apoio de cabeça. As almofadas são removíveis e laváveis à máquina. Certificada pelo INMETRO, trata-se de um produto seguro e de qualidade. Material da base: Polipropileno; Grupo: 0, 1, 2 e 3.	UND	3		
VALOR TOTAL:					

Observação 1: O orçamento poderá ser preenchido manualmente no arquivo disponibilizado, ou deverá ser inserido o timbrado da empresa.
*Observação 2: O orçamento poderá ser enviado por e-mail (**acajutibaorcamento@gmail.com**) ou entregue pessoalmente no departamento de compras, na sede da Prefeitura Municipal.*

_____
(nome e CPF do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO/COTAÇÃO

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA – BA.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

LOTE ÚNICO - MONITORAMENTO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNIT**	**TOTAL**
1	CÂMERA BRANCA BULLET, FULL HD 1080P, IR 30 METROS, 3.6MM, VHD 3020 G7	UND	30		
2	CÂMERA DOME FULL HD 1080P MENU OSD INTERNA PROTOCOLO MULTIHD – HDCVI, AHD-H, HDTVI, ANALÓGICO MICROFONE EMBUTIDO, SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXEL CMOS PIXELS EFETIVOS 1921 (H) X 1080 (V)RESOLUÇÃO	UND	30		
3	CÂMERA IR MULTI HD 20M 3.6MM VHD 3120 B G7 VHD 3120 B - GERAÇÃO 7 4X1 = HDCVI, AHD-M,HDTVI(V2.0) E ANALÓGICO, RESOLUÇÃO (HD) 1080 P,SENSOR 1/ 2.8", LENTE 3,6MM, ÂNGULO DE VISÃO 98°, 20M IR, MENU OSD, INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA CÂMERA	UND	145		
4	DVR MULTI HD SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI VISUALIZAÇÃO EM 1080P COMPATIBILIDADE COM PROTOCOLO ONVIF MODO NVR – TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP FUNÇÃO BNC + IP – ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR SUPORTA 1 HD SATA DE ALTA CAPACIDADE, EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB	UND	11		
5	DVR MHDX 1008-C: COMPATÍVEIS COM 4 TECNOLOGIAS: HDCVI + AHD + HDTVI + IP. SAÍDAS DE VÍDEO VGA E HDMI SUPORTA 1 HD SATA COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265 E H.265+ ANALÍTICOS DE VÍDEO: DETECÇÃO INTELIGENTE DE PESSOAS E VEÍCULOS COMPATIBILIDADE COM PROTOCOLO ONVIF VISUALIZAÇÃO EM 1080P MODO NVR – TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP COMPATÍVEIS COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, VÍDEO: - ENTRADAS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR. HDCVI:1080P / 720 P HDTVI:1080P / 720P AHD: 1080P / 720P IP: 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / 720P.	UND	7		
6	HD SATA 4.0 TB 256MB WD PURPLE WD43PURZ MODELO WD PURPLE, WD43PURZ CAPACIDADE 4 TB VELOCIDADE RPM 5400 RPM FATOR DE FORMA 3.5" CACHE 256 MB INTERFACE SATA 3 - 6 Gb/s	UND	18		
7	HD SATA 1.0 TB 64MB WD PURPLE WD11PURZ CAPACIDADE: 1TB FATOR DE FORMA: 3.5 POLEGADAS FORMATO AVANÇADO CUMPRE AS NORMAS ROHS	UND	18		
8	FONTE COLMEIA CHAVEADA CORRENTE DE SAÍDA (A) 20,0 TENSÃO DE SAÍDA (VCC) 24 POTÊNCIA (W) 480 TOLERÂNCIA DE SAÍDA ± 10% TENSÃO DE ENTRADA 127 OU 220 (CHAVE DE SELEÇÃO) FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60HZ CONEXÃO DE SAÍDA BORNE COM PARAFUSO CONEXÃO DE ENTRADA BORNE COM PARAFUSO AJUSTE DE TENSÃO	UND	18		
9	CONECTOR BNC METALICO MOLA 75OHM CONEX 1000 VÍDEO, INSTALAÇÃO INTERNA COMPATIBILIDADE 26AWG ~ 18 AWG IMPEDÂNCIA 75O FAIXA DE FREQUÊNCIA 0 ~ 2 GHZ TENSÃO MÁXIMA 300 VDC AMBIENTE DE INSTALAÇÃO INTERNO QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO 500.	UND	400		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

10	CABO COAXIAL 4MM +2X26AWG DUP.BLIND HYPEX 1862 UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES DE CFTV (CIRCUITO FECHADO TV), VÍDEO PORTEIRO E PORTEIRO ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES: CONDUTOR: FIOS DE COBRE CABO DE 3000 METROS ISOLAÇÃO: POLIETILENO BLINDAGEM: MALHA TRANÇADO FIOS DE COBRE CAPA: COMPOSTO DE PVC MALHA: 85% COR: BRANCO	MTS	3000		
VALOR TOTAL DO LOTE:					**R$ -**

a) Nos valores propostos deverão estar inclusos mão de obra, transportes, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas e outros que resultarem do fiel cumprimento objeto.

3. FORMA DO FORNECIMENTO/SERVIÇO:

3.1. O serviço será solicitado pela Secretaria Municipal, devendo ser realizados de forma parcelada após assinatura do contrato, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, conforme as necessidades do Município.

3.2. Os serviços serão fiscalizados, onde será avaliado a qualidade do serviço realizado e, constatando que foi executado em desacordo com o especificado, a fiscalização notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que sanada a irregularidade.

3.3. Toda e qualquer serviço fora do estabelecido neste instrumento será imediatamente notificada à empresa contratada que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas.

3.4. Não serão aceitos materiais em condições diferentes das especificadas.

3.5. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a secretaria solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

3.6. Será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

3.7. Será poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.8. Será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

4.1. **Forma de entrega**: será total, conforme as necessidades da secretaria.

4.2. **Prazo**: os itens solicitados deverão ser entregues e instalados em 10 (dez) dias úteis no local estabelecido na Ordem de Serviço emitida e encaminhada pelo setor responsável.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

4.3. **Local de execução**: os endereços serão indicados na ordem de serviço, devendo ser executados na sede e povoados do município de Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000, conforme endereços das unidades.

5. FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

5.5. Quanto do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, conforme regulamentações oficiais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas em lei:

6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações decorrentes do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências.
6.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na legislação.
6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, comunicando à contratada as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações.
6.5. Aplicar as sanções, quando se fizerem necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas em lei:

7.1. Entregar o objeto solicitado no prazo estipulado neste.
7.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro, de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos eventuais serviços executados por seus empregados.
7.3. Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão do objeto, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los.
7.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

7.5. Manter-se, durante toda a vigência dos contratos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
7.6. Atender ao CONTRATANTE durante a execução do objeto, quando solicitado.
7.7. Todas as despesas inerentes a execução do objeto, tais como: transportes, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas e outros que resultarem do fiel cumprimento objeto, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada.
7.8. Substituir, no prazo indicado neste documento o objeto em desacordo com a proposta ou as especificações do objeto deste termo, ou que porventura sejam entregues/realizados com defeitos ou imperfeições.
7.9. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato quando se verifique vícios, defeitos ou incorreções.
7.10. Informar números de seus telefones fixos e celulares, endereço físico e eletrônico para contato, mantendo-os atualizados, como também informar o preposto representante.
7.11. Comunicar ao Contratante, por escrito, por meio físico ou digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

Acajutiba – BA, 13 de março de 2024.

_____
Setor de Compras

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Empresa _____ (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº. _____, situada a _____ (endereço completo), telefone_____, e-mail:_____, por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte proposta comercial.

Validade da proposta: (XXX) dias.
Data da proposta: XXX/XXX/2024.

LOTE ÚNICO - MONITORAMENTO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNIT**	**TOTAL**
1	CÂMERA BRANCA BULLET, FULL HD 1080P, IR 30 METROS, 3.6MM, VHD 3020 G7	UND	30		
2	CÂMERA DOME FULL HD 1080P MENU OSD INTERNA PROTOCOLO MULTIHD – HDCVI, AHD-H, HDTVI, ANALÓGICO MICROFONE EMBUTIDO, SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXEL CMOS PIXELS EFETIVOS 1921 (H) X 1080 (V)RESOLUÇÃO	UND	30		
3	CÂMERA IR MULTI HD 20M 3.6MM VHD 3120 B G7 VHD 3120 B - GERAÇÃO 7 4X1 = HDCVI, AHD-M,HDTVI(V2.0) E ANALÓGICO, RESOLUÇÃO (HD) 1080 P,SENSOR 1/ 2.8", LENTE 3,6MM, ÂNGULO DE VISÃO 98°, 20M IR, MENU OSD, INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA CÂMERA	UND	145		
4	DVR MULTI HD SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI VISUALIZAÇÃO EM 1080P COMPATIBILIDADE COM PROTOCOLO ONVIF MODO NVR – TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP FUNÇÃO BNC + IP – ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR SUPORTA 1 HD SATA DE ALTA CAPACIDADE, EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB	UND	11		
5	DVR MHDX 1008-C: COMPATÍVEIS COM 4 TECNOLOGIAS: HDCVI + AHD + HDTVI + IP. SAÍDAS DE VÍDEO VGA E HDMI SUPORTA 1 HD SATA COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265 E H.265+ ANALÍTICOS DE VÍDEO: DETECÇÃO INTELIGENTE DE PESSOAS E VEÍCULOS COMPATIBILIDADE COM PROTOCOLO ONVIF VISUALIZAÇÃO EM 1080P MODO NVR – TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP COMPATÍVEIS COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, VÍDEO: - ENTRADAS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR. HDCVI:1080P / 720 P HDTVI:1080P / 720P AHD: 1080P / 720P IP: 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / 720P.	UND	7		
6	HD SATA 4.0 TB 256MB WD PURPLE WD43PURZ MODELO WD PURPLE, WD43PURZ CAPACIDADE 4 TB VELOCIDADE RPM 5400 RPM FATOR DE FORMA 3.5" CACHE 256 MB INTERFACE SATA 3 - 6 Gb/s	UND	18		
7	HD SATA 1.0 TB 64MB WD PURPLE WD11PURZ CAPACIDADE: 1TB FATOR DE FORMA: 3.5 POLEGADAS FORMATO AVANÇADO CUMPRE AS NORMAS ROHS	UND	18		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

8	FONTE COLMEIA CHAVEADA CORRENTE DE SAÍDA (A) 20,0 TENSÃO DE SAÍDA (VCC) 24 POTÊNCIA (W) 480 TOLERÂNCIA DE SAÍDA ± 10% TENSÃO DE ENTRADA 127 OU 220 (CHAVE DE SELEÇÃO) FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60HZ CONEXÃO DE SAÍDA BORNE COM PARAFUSO CONEXÃO DE ENTRADA BORNE COM PARAFUSO AJUSTE DE TENSÃO	UND	18		
9	CONECTOR BNC METALICO MOLA 75OHM CONEX 1000 VÍDEO, INSTALAÇÃO INTERNA COMPATIBILIDADE 26AWG ~ 18 AWG IMPEDÂNCIA 75O FAIXA DE FREQUÊNCIA 0 ~ 2 GHZ TENSÃO MÁXIMA 300 VDC AMBIENTE DE INSTALAÇÃO INTERNO QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO 500.	UND	400		
10	CABO COAXIAL 4MM +2X26AWG DUP.BLIND HYPEX 1862 UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES DE CFTV (CIRCUITO FECHADO TV), VÍDEO PORTEIRO E PORTEIRO ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES: CONDUTOR: FIOS DE COBRE CABO DE 3000 METROS ISOLAÇÃO: POLIETILENO BLINDAGEM: MALHA TRANÇADO FIOS DE COBRE CAPA: COMPOSTO DE PVC MALHA: 85% COR: BRANCO	MTS	3000		
VALOR TOTAL DO LOTE:					**R$ -**

Observação 1: O orçamento poderá ser preenchido manualmente no arquivo disponibilizado, ou deverá ser inserido o timbrado da empresa.

*Observação 2: O orçamento poderá ser enviado por e-mail (**acajutibaorcamento@gmail.com**) ou entregue pessoalmente no departamento de compras, na sede da Prefeitura Municipal.*

_____

(nome e CPF do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO/COTAÇÃO

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNER, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E SOM, COMO TAMBÉM ELETRÔNICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA – BA.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

LOTE 01 - COMPUTADOR E NOTEBOOK					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	**NOTEBOOK - CONFORME CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Processador: Core i3 – 10º geração/superior ou AMD Ryzen (O AMD Ryzen deverá ser equivalente ou superior ao INTEL especificado)**; Memória RAM: 4GB DDR4 com possibilidade de expansão; SSD mínimo de 256 GB; Tela: 15.6 (1920 x 1080); USB: 3 portas, com suporte a USB 3.1 (mínimo 1 porta); Webcam integrada; Placa de vídeo Integrada. Conectividade Wi-fi – Bluetooth; Sistema operacional: Windows 10 ou superior	UND	28		
2	**NOTEBOOK - CONFORME CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Processador: Core i5 – 10º geração/superior ou AMD Ryzen (O AMD Ryzen deverá ser equivalente ou superior ao INTEL especificado)**; Memória RAM: 8GB DDR4 com possibilidade de expansão; SSD mínimo de 256 GB; Tela: 15.6 (1920 x 1080); USB: 3 portas, com suporte a USB 3.1 (mínimo 1 porta); Webcam integrada; Placa de vídeo Integrada. Conectividade Wi-fi – Bluetooth; Sistema operacional: Windows 10 ou superior	UND	8		
3	**NOTEBOOK - CONFORME CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Processador: Core i7 – 10º geração/superior ou AMD Ryzen (O AMD Ryzen deverá ser equivalente ou superior ao INTEL especificado)**; Memória RAM: 8GB DDR4 com possibilidade de expansão; SSD mínimo de 512 GB; Tela: 15.6 (1920 x 1080); USB: 3 portas, com suporte a USB 3.1 (mínimo 1 porta); Webcam integrada; Placa de vídeo GTX ou RTX de no mínimo 2GB. Conectividade Wi-fi – Bluetooth; Sistema operacional: Windows 10 ou superior	UND	4		
4	**COMPUTADOR DESKTOP – Processador Core i3 10º geração/superior ou AMD Ryzen (O AMD Ryzen deverá ser equivalente ou superior ao INTEL especificado);** Memória RAM: 8GB; Placa Mãe Compatível; SSD mínimo de 256 GB; Gabinete na cor Preta; Fonte Real de no mínimo 400W com PFC ativo, eficiência mínima de 89.90%. Entradas HDMI, USB (no mínimo 1 USB 3.0). Acompanhado de cabo de energia; Contendo: **TECLADO E MOUSE** na cor preta; **MONITOR** com no mínimo 18.5 e resolução de 1980 x 1080, acompanhado de cabo de energia e HDMI.	UND	25		
5	**COMPUTADOR DESKTOP – Processador Core i5 10º geração/superior ou AMD Ryzen (O AMD Ryzen deverá ser equivalente ou superior ao INTEL especificado);** Memória RAM: 8GB; Placa Mãe Compatível; SSD mínimo de 256 GB; Gabinete na cor Preta; Fonte Real de no mínimo 400W com PFC ativo, eficiência mínima de 89.90%. Entradas HDMI, USB (no mínimo 1 USB 3.0). Acompanhado de cabo de energia; Contendo: T**ECLADO E MOUSE** na cor preta; **MONITOR** com no mínimo 18.5 e resolução de 1980 x 1080, acompanhado de cabo de energia e HDMI.	UND	7		
6	**Monitor LED 18,5** polegadas, bivolt	UND	5		
7	**Monitor FULL HD 21,5** polegadas, bivolt	UND	5		
8	COMPUTADOR DESKTOP Completo; INTEL CORE i7 de 10º geração; 16 gb ram ddr4, ssd 512gb; Acompanha teclado, mouse e monitor de 19.5"; Windows 10	UND	4		
VALOR TOTAL DO LOTE:					

LOTE 02 - IMPRESSORAS E SCANNER

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	IMPRESSORA PLOTER DE GRANDE FORMATO DE 36, TECNOLOGIA JATO DE TINTA COM IMPRESSÃO COLORIDA, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NO MÍNIMO 2400X1200DPI, MEMORIA DE 01GB, ALIMENTAÇÃO DE PAPEL POR ROLO E DE FOLHA SOLTA, CONEXÃO GIGABIT, WIFI, USB 2.0, SUPORTE A GRAMATURA SUPERIOR A 260G, ROLO TAMANHO SUPERIOR A 900MM, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 80 PÁGINAS A1 POR HORA. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1		
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 21PPM, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 150FL DE ENTRADA, ADF, CAPACIDADE MEMÓRIA: MÍNIMO 16MB; CONECTIVIDADE USB, RJ45 E WIFI; SUPORTE A TONER COM 1500 PÁGINAS; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	3		
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA: RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; QUANTIDADE MÍNIMA DE CÓPIAS: 1 A 99; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; CARACTERÍSTICAS DE CÓPIA: REDUZ E AUMENTA (25-400%), AJUSTE AUTOMÁTICO; TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍN: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES; DIGITALIZAÇÃO: PDF, JPEG, PING, TIFF, MULTI-TIFF, BMP (WINDOWS®), PICT (MAC®); CONFIGURAÇÕES DO FAX: 100 (NÚMEROS MÁXIMO), 99 GRUPOS; VELOCIDADE MIN DO FAX: 33.6 KBPS; MEMÓRIA MÍN: 1,1 MB, ATÉ 100 PÁGINAS; MANUSEIO DO PAPEL: SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TIPOS DE PAPEL: COMUM, PAPEL FOSCO, PAPEL BRILHANTE, SEMI BRILHANTE E AUTOADESIVO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL: CAPACIDADE – 30 FOLHAS (CARTA/A4), 10 FOLHAS (LEGAL) - O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	5		
5	SCANNER PROFISSIONAL- Com velocidade a partir de 42 PPM simples e 90 IPM duplex; Alimentador para 60 folhas; Ciclo mínimo de 45.000 páginas por dia; Eliminador de cor RGB; Detecção Automática de cor; Detecção ultrassônica de Alimentação de folha dupla; Capacidade de digitalizar cartões de maior espessura e com letras de relevo, como os cartões de créditos.	UND	5		
VALOR TOTAL DO LOTE:					

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E SOM					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	APARELHO DE TELEFONE TERMINAL EXECUTIVO ANALÓGICO; CONTA COM CONECTOR RJ9 EXCLUSIVO PARA HEADSET, IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS DTMF E FSK, AGENDA PARA 50 CONTATOS E NÃO NECESSITA DE PILHAS OU BATERIAS.	UND	15		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

2	TELEFONE SEM FIO DIGITAL + 6 RAMAL, 6 CARREGADOR DE BATERIA PARA RAMAL, 6 BATERIA RECARREGÁVEL, 6 ADAPTADOR DE TENSÃO BIVOLT. ALCANCE: ATÉ 50 METROS EM AMBIENTES FECHADOS E COM BARREIRAS, E ATÉ 300 METROS EM LOCAL ABERTO. ALCANCE: ATÉ 50 METROS EM AMBIENTES FECHADOS E COM BARREIRAS, E ATÉ 300 METROS EM LOCAL ABERTO. ALCANCE: ATÉ 50 METROS EM AMBIENTES FECHADOS E COM BARREIRAS, E ATÉ 300 METROS EM LOCAL ABERTO. ANTENA: INTERNA BATERIA: 2,4 VDC 600 MAH TEMPO DE CONVERSAÇÃO ESTIMADA (BATERIA): 200 H EM MODO REPOUSO/ 20 H EM USO CLIP: NÃO VOLTAGEM: 100 - 240 V ~ 50/60 HZ (AUTOMÁTICO) TECNOLOGIA DECT 6.0.	UND	5		
3	SMARTPHONE, DUAL-SIM COR: PRETO, TELA MÍNIMA DE 5.4", TAXA DE CONTRASTE MÍNIMO DE 1450: 1, BRILHO 400NITS, MODO DE LUZ DO SOL/MODO NOTURNO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1.400 X 720; CÂMERA MÍNIMA DE 10MP TRASEIRA E 8MP FRONTAL RECONHECIMENTO FACIAL; VELOCIDADE DO PROCESSADOR MÍNIMO DE 1.8GHZ, PROCESSADOR OCTA CORE. DEVE SUPORTAR MEMÓRIA RAM MÍNIMO DE 900MHZ, 3 GB, MEMÓRIA INTERNA: 32GB, CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD ATÉ NO MÍNIMO 256GB, BLUETOOTH MÍNIMO DE 4.2, TECNOLOGIA: 4G, TIPO DE CHIP NANO-SIM CAPACIDADE DA BATERIA – MÍNIMA DE 4000MAH; CARREGADOR MÍNIMO DE 10W COM CARREGAMENTO RÁPIDO	UND	10		
4	TELEVISOR 32 POLEGADAS, LED HD, SMART TV GINGA, ÁUDIO COM POTÊNCIA DE 10WATTS RMS, CONEXÃO RJ 45, 3X HDMI, 2X USB, CONEXÃO WI-FI	UND	12		
5	TELEVISOR 43 POLEGADAS, LED FULL HD, SMART TV GINGA, ÁUDIO COM POTÊNCIA DE 16WATTS RMS, CONEXÃO RJ 45, 3X HDMI, 01 USB, CONEXÃO WI-FI	UND	10		
6	APARELHO DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 800W, VEM ACOMPANHADO COM UM MICROFONE COM FIO, SUPORTE TRIPÉ E A OPÇÃO DE ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, WOOFER TEM 15 POLEGADAS E SEU AMPLICADOR É CLASSE D, TRAZENDO, MUITO MAIS QUALIDADE UM DESIGN MODERNO QUE COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE, ALÉM DE ALÇA E RODAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, COR PRETA TIPO DA CAIXA SOM COM BLUETOOTH	UND	10		
7	MICROFONE, dinâmico unidirecional cardióide corpo em resina termoplástica com pintura de alta resistência Resposta de Frequência: 50Hz a 13KHz Impedância: 600 Ohm Sensibilidade: 2,1 Mv/Pa (-54dBV/Pa) Peso 235gr Aplicação: Vocal e Instrumentos Conteúdo da embalagem: 1 Microfone LS 58 1 Cabo P10/Cannon XLR com 5 metros de comprimento.	UND	10		
8	MICROFONE, dinâmico unidirecional cardióide corpo em resina termoplástica com pintura de alta resistência Resposta de Frequência: 50Hz a 13KHz Impedância: 600 Ohm Sensibilidade: 2,1 Mv/Pa (-54dBV/Pa) Peso 235gr Aplicação: Vocal e Instrumentos Conteúdo da embalagem: 1 Microfone LS 58 1 sem fio.	UND	8		
9	PROJETOR MULTIMIDIA XGA. Com Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips, Número mínimo de de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3, mínimo de Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 e Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2, aspecto: 4:3 Resolução mínima nativa: 1024 x 768 (XGA), Redimensionar mínimo de : 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) Projetor compatível com computadores. Energia Bivolt 110/220. Distância de operação mínima de: 6 m. No mínimo uma entrada: USB, HDMI, Vídeo e Saída de Áudio, Alto-falante interno. Contendo: Cabo de energia, Cabo HDMI, CD com softwares	UND	6		
10	TELA DE PROJEÇÃO 70"; FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, SOLUÇÃO PARA QUALQUER AMBIENTE; TECIDO: VINIL CONVENCIONAL 1.0; FIXAÇÃO: INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; ENROLAMENTO: AUTOMÁTICO POR MOLA, COM BOTÃO ESTICADOR DO TECIDO (TENSOR INTERNO); PERFIL: SEXTAVADO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA; ALTURA TOTAL APROX. 2,20 M; DIMENSÃO DA ÁREA DE PROJEÇÃO: MÁXIMO (AXL): 1,95 X 1,80 M, MÍNIMO (AXL): 1,20 X 1,80 M	UND	5		
11	Tripé para projetor, altura mínima de 110cm, com bandeja para notebook	UND	3		
	VALOR TOTAL DO LOTE:				

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

LOTE 04 - ELETRÔNICOS DIVERSOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL MEDINDO 33 x 34 x 11,5cm; TENDO A BANDEIJA NA MEDIDA DE 34,5 x 23cm COM PRECISÃO DE 1/3000 F.S.; E COM ENTRADA AC 110/220 (bivolt);TENDO CAPACIDADE DE ATE 40 KG COM ESCLA DE 5G,FUNÇÃO AUTO DESLIGA PARA ECONOMIZAR ENERGIA , PAINEL DE EXIBIÇÃO , DISPLAY DE PESO COM 5 DIGITOS, com Homologação/Selo do INMETRO	UND	5		
2	BALANÇA MECÂNICA 150 KG, com Homologação/Selo do INMETRO	UND	1		
3	BALANÇA DIGITAL 600 KG PLATAFORMA 45X60 220V C BATERIA, com Homologação/Selo do INMETRO	UND	1		
4	Guilhotina de papel manual A3 46cm em aço, capacidade do corte: 20 folhas – 75mg/m². Comprimento do corte: 46 cm. Largura da mesa: 355x555mm. Peso: 4,7Kg. Dimensões da embalagem: 390 x 750 x 80 mm Garantia: 1 ano	UND	1		
5	PERFURADORA E ENCADERNADORA CONJULGADA DUPLO ANEL OFICIO 2X1, TOTALMENTE EM AÇO TRATADO PARA EVITAR A OXIDAÇÃO, COM PINTURA EPÓX ELETROESTATICA PRÓPRIA PARA ENCADERNAÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4, CONTENDO RÉGUA DEITADA AJUSTE DO MARGEADOR, GAVETA PARA RESIDUOS.	UND	2		
6	PLASTIFICADORA Plastificadora e Refiladora 5 em 1, inclui: 1 laminadora/plastificadora; 1 refiladora; 1 cortador de canto arredondado. 220 VOLTS. Possui entrada de garganta de 2330 mm (tamanho A4), funciona com bolsas de 160mic (2x80mic) a 250mic (2x125mic) e ótimo para laminação profissional de papéis tamanho carta / ofício / cartão de visita/foto. Dimensões: 45 x 18 x 14 cm; 1.8 Quilogramas	UND	1		
7	GPS Portátil Garmin GPSMap 64sx	UND	3		
VALOR TOTAL DO LOTE:					

LOTE 05 - TELEFONE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	IPHONE 12 PRO MAX Memória interna 128 GB Memória RAM 6 GB Conectividade Rede móvel 5G Tipo de conector de carregamento Lightning Resolução da câmera traseira principal 12 Mpx Resolução de vídeo da câmera traseira 4K Resolução da câmera frontal principal 48 Mpx Características principais das câmeras: Apple Proraw, Deep fusion, Estabilização, Estilos fotográficos, Fotografía macro, HDR inteligente 4, Iluminação de retrato com seis efeitos, Modo noite, Modo retrato, Modo rajada, Panorâmica, Photonic engine, Retratos com modo noite Tipos de câmeras traseiras: Gran angular, Ultra gran angular, Teleobjetivo Resolução das câmeras traseiras: 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx Abertura do diafragma da câmera traseira: f 1.78 / f 2.2 / f 1.78 Resolução das câmeras frontais: 12 Mpx Abertura do diafragma da câmera frontal: f 1.9 Quantidade de câmeras traseiras: 3 Quantidade de câmeras frontais: 1 Zoom óptico: 2x Resolução de vídeo da câmera frontal: 4K	UND	3		
VALOR TOTAL DO LOTE:					

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

3. FORMA DO FORNECIMENTO:

3.1. O fornecimento será solicitado pela Secretaria Municipal, devendo ser realizados de forma parcelada após assinatura do contrato, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, conforme as necessidades do Município.

3.2. Os fornecimentos serão fiscalizados, onde será avaliado a qualidade do serviço realizado e, constatando que foi executado em desacordo com o especificado, a fiscalização notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que sanada a irregularidade.

3.3. Toda e qualquer serviço fora do estabelecido neste instrumento será imediatamente notificada à empresa contratada que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas.

3.4. Não serão aceitos materiais em condições diferentes das especificadas.

3.5. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a secretaria solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

3.6. Será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

3.7. Será poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.8. Será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

4.1. **Forma de entrega**: será parcelado, conforme as necessidades das secretarias.

4.2. **Prazo**: os itens solicitados deverão ser entregues em 10 (dez) dias úteis no local estabelecido na Ordem de Fornecimento emitida e encaminhada pelo setor responsável.

4.3. **Local de entrega**: Almoxarifado central, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Endereço: Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro – Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000.

5. FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

5.3. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

5.5. Quanto do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, conforme regulamentações oficiais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas em lei:

6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações decorrentes do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências.
6.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na legislação.
6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, comunicando à contratada as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações.
6.5. Aplicar as sanções, quando se fizerem necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas em lei:

7.1. Entregar o objeto solicitado no prazo estipulado neste.
7.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro, de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos eventuais fornecimentos executados por seus empregados.
7.3. Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão do objeto, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los.
7.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos.
7.5. Manter-se, durante toda a vigência dos contratos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
7.6. Atender ao CONTRATANTE durante a execução do objeto, quando solicitado.
7.7. Todas as despesas inerentes a execução do objeto, tais como: transportes, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas e outros que resultarem do fiel cumprimento objeto, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada.
7.8. Substituir, no prazo indicado neste documento o objeto em desacordo com a proposta ou as especificações do objeto deste termo, ou que porventura sejam entregues/realizados com defeitos ou imperfeições.
7.9. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato quando se verifique vícios, defeitos ou incorreções.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

7.10. Informar números de seus telefones fixos e celulares, endereço físico e eletrônico para contato, mantendo-os atualizados, como também informar o preposto representante.
7.11. Comunicar ao Contratante, por escrito, por meio físico ou digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas condições inadequadas de execução dos fornecimentos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

Acajutiba – BA, 13 de março de 2024.

_____
Setor de Compras

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Empresa _____ (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº. _____, situada a _____ (endereço completo), telefone_____, e-mail:_____, por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte proposta comercial.

Validade da proposta: (XXX) dias.
Data da proposta: XXX/XXX/2024.

LOTE 01 - COMPUTADOR E NOTEBOOK					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	**NOTEBOOK - CONFORME CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Processador: Core i3 – 10º geração/superior ou AMD Ryzen (O AMD Ryzen deverá ser equivalente ou superior ao INTEL especificado)**; Memória RAM: 4GB DDR4 com possibilidade de expansão; SSD mínimo de 256 GB; Tela: 15.6 (1920 x 1080); USB: 3 portas, com suporte a USB 3.1 (mínimo 1 porta); Webcam integrada; Placa de vídeo Integrada. Conectividade Wi-fi – Bluetooth; Sistema operacional: Windows 10 ou superior	UND	28		
2	**NOTEBOOK - CONFORME CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Processador: Core i5 – 10º geração/superior ou AMD Ryzen (O AMD Ryzen deverá ser equivalente ou superior ao INTEL especificado)**; Memória RAM: 8GB DDR4 com possibilidade de expansão; SSD mínimo de 256 GB; Tela: 15.6 (1920 x 1080); USB: 3 portas, com suporte a USB 3.1 (mínimo 1 porta); Webcam integrada; Placa de vídeo Integrada. Conectividade Wi-fi – Bluetooth; Sistema operacional: Windows 10 ou superior	UND	8		
3	**NOTEBOOK - CONFORME CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Processador: Core i7 – 10º geração/superior ou AMD Ryzen (O AMD Ryzen deverá ser equivalente ou superior ao INTEL especificado)**; Memória RAM: 8GB DDR4 com possibilidade de expansão; SSD mínimo de 512 GB; Tela: 15.6 (1920 x 1080); USB: 3 portas, com suporte a USB 3.1 (mínimo 1 porta); Webcam integrada; Placa de vídeo GTX ou RTX de no mínimo 2GB. Conectividade Wi-fi – Bluetooth; Sistema operacional: Windows 10 ou superior	UND	4		
4	**COMPUTADOR DESKTOP – Processador Core i3 10º geração/superior ou AMD Ryzen (O AMD Ryzen deverá ser equivalente ou superior ao INTEL especificado);** Memória RAM: 8GB; Placa Mãe Compatível; SSD mínimo de 256 GB; Gabinete na cor Preta; Fonte Real de no mínimo 400W com PFC ativo, eficiência mínima de 89.90%. Entradas HDMI, USB (no mínimo 1 USB 3.0). Acompanhado de cabo de energia; Contendo: **TECLADO E MOUSE** na cor preta; **MONITOR** com no mínimo 18.5 e resolução de 1980 x 1080, acompanhado de cabo de energia e HDMI.	UND	25		
5	**COMPUTADOR DESKTOP – Processador Core i5 10º geração/superior ou AMD Ryzen (O AMD Ryzen deverá ser equivalente ou superior ao INTEL especificado);** Memória RAM: 8GB; Placa Mãe Compatível; SSD mínimo de 256 GB; Gabinete na cor Preta; Fonte Real de no mínimo 400W com PFC ativo, eficiência mínima de 89.90%. Entradas HDMI, USB (no mínimo 1 USB 3.0). Acompanhado de cabo de energia; Contendo: T**ECLADO E MOUSE** na cor preta; **MONITOR** com no mínimo 18.5 e resolução de 1980 x 1080, acompanhado de cabo de energia e HDMI.	UND	7		
6	**Monitor LED 18,5** polegadas, bivolt	UND	5		
7	**Monitor FULL HD 21,5** polegadas, bivolt	UND	5		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

8	COMPUTADOR DESKTOP Completo; INTEL CORE i7 de 10º geração; 16 gb ram ddr4, ssd 512gb; Acompanha teclado, mouse e monitor de 19.5"; Windows 10	UND	4		
VALOR TOTAL DO LOTE:					

LOTE 02 - IMPRESSORAS E SCANNER					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
2	IMPRESSORA PLOTER DE GRANDE FORMATO DE 36, TECNOLOGIA JATO DE TINTA COM IMPRESSÃO COLORIDA, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NO MÍNIMO 2400X1200DPI, MEMORIA DE 01GB, ALIMENTAÇÃO DE PAPEL POR ROLO E DE FOLHA SOLTA, CONEXÃO GIGABIT, WIFI, USB 2.0, SUPORTE A GRAMATURA SUPERIOR A 260G, ROLO TAMANHO SUPERIOR A 900MM, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 80 PÁGINAS A1 POR HORA. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1		
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 21PPM, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 150FL DE ENTRADA, ADF, CAPACIDADE MEMÓRIA: MÍNIMO 16MB; CONECTIVIDADE USB, RJ45 E WIFI; SUPORTE A TONER COM 1500 PÁGINAS; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	3		
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA: RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; QUANTIDADE MÍNIMA DE CÓPIAS: 1 A 99; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; CARACTERÍSTICAS DE CÓPIA: REDUZ E AUMENTA (25-400%), AJUSTE AUTOMÁTICO; TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍN: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES; DIGITALIZAÇÃO: PDF, JPEG, PING, TIFF, MULTI-TIFF, BMP (WINDOWS®), PICT (MAC®); CONFIGURAÇÕES DO FAX: 100 (NÚMEROS MÁXIMO), 99 GRUPOS; VELOCIDADE MIN DO FAX: 33.6 KBPS; MEMÓRIA MÍN: 1,1 MB, ATÉ 100 PÁGINAS; MANUSEIO DO PAPEL: SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TIPOS DE PAPEL: COMUM, PAPEL FOSCO, PAPEL BRILHANTE, SEMI BRILHANTE E AUTOADESIVO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL: CAPACIDADE – 30 FOLHAS (CARTA/A4), 10 FOLHAS (LEGAL) - O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	5		
5	SCANNER PROFISSIONAL- Com velocidade a partir de 42 PPM simples e 90 IPM duplex; Alimentador para 60 folhas; Ciclo mínimo de 45.000 páginas por dia; Eliminador de cor RGB; Detecção Automática de cor; Detecção ultrassônica de Alimentação de folha dupla; Capacidade de digitalizar cartões de maior espessura e com letras de relevo, como os cartões de créditos.	UND	5		
VALOR TOTAL DO LOTE:					

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E SOM					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

1	APARELHO DE TELEFONE TERMINAL EXECUTIVO ANALÓGICO; CONTA COM CONECTOR RJ9 EXCLUSIVO PARA HEADSET, IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS DTMF E FSK, AGENDA PARA 50 CONTATOS E NÃO NECESSITA DE PILHAS OU BATERIAS.	UND	15		
2	TELEFONE SEM FIO DIGITAL + 6 RAMAL, 6 CARREGADOR DE BATERIA PARA RAMAL, 6 BATERIA RECARREGÁVEL, 6 ADAPTADOR DE TENSÃO BIVOLT. ALCANCE: ATÉ 50 METROS EM AMBIENTES FECHADOS E COM BARREIRAS, E ATÉ 300 METROS EM LOCAL ABERTO. ALCANCE: ATÉ 50 METROS EM AMBIENTES FECHADOS E COM BARREIRAS, E ATÉ 300 METROS EM LOCAL ABERTO. ALCANCE: ATÉ 50 METROS EM AMBIENTES FECHADOS E COM BARREIRAS, E ATÉ 300 METROS EM LOCAL ABERTO. ANTENA: INTERNA BATERIA: 2,4 VDC 600 MAH TEMPO DE CONVERSAÇÃO ESTIMADA (BATERIA): 200 H EM MODO REPOUSO/ 20 H EM USO CLIP: NÃO VOLTAGEM: 100 - 240 V ~ 50/60 HZ (AUTOMÁTICO) TECNOLOGIA DECT 6.0.	UND	5		
3	SMARTPHONE, DUAL-SIM COR: PRETO, TELA MÍNIMA DE 5.4", TAXA DE CONTRASTE MÍNIMO DE 1450: 1, BRILHO 400NITS, MODO DE LUZ DO SOL/MODO NOTURNO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1.400 X 720; CÂMERA MÍNIMA DE 10MP TRASEIRA E 8MP FRONTAL RECONHECIMENTO FACIAL; VELOCIDADE DO PROCESSADOR MÍNIMO DE 1.8GHZ, PROCESSADOR OCTA CORE. DEVE SUPORTAR MEMÓRIA RAM MÍNIMO DE 900MHZ, 3 GB, MEMÓRIA INTERNA: 32GB, CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD ATÉ NO MÍNIMO 256GB, BLUETOOTH MÍNIMO DE 4.2, TECNOLOGIA: 4G, TIPO DE CHIP NANO-SIM CAPACIDADE DA BATERIA – MÍNIMA DE 4000MAH; CARREGADOR MÍNIMO DE 10W COM CARREGAMENTO RÁPIDO	UND	10		
4	TELEVISOR 32 POLEGADAS, LED HD, SMART TV GINGA, ÁUDIO COM POTÊNCIA DE 10WATTS RMS, CONEXÃO RJ 45, 3X HDMI, 2X USB, CONEXÃO WI-FI	UND	12		
5	TELEVISOR 43 POLEGADAS, LED FULL HD, SMART TV GINGA, ÁUDIO COM POTÊNCIA DE 16WATTS RMS, CONEXÃO RJ 45, 3X HDMI, 01 USB, CONEXÃO WI-FI	UND	10		
6	APARELHO DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 800W, VEM ACOMPANHADO COM UM MICROFONE COM FIO, SUPORTE TRIPÉ E A OPÇÃO DE ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, WOOFER TEM 15 POLEGADAS E SEU AMPLICADOR É CLASSE D, TRAZENDO, MUITO MAIS QUALIDADE UM DESIGN MODERNO QUE COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE, ALÉM DE ALÇA E RODAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, COR PRETA TIPO DA CAIXA SOM COM BLUETOOTH	UND	10		
7	MICROFONE, dinâmico unidirecional cardióide corpo em resina termoplástica com pintura de alta resistência Resposta de Frequência: 50Hz a 13KHz Impedância: 600 Ohm Sensibilidade: 2,1 Mv/Pa (-54dBV/Pa) Peso 235gr Aplicação: Vocal e Instrumentos Conteúdo da embalagem: 1 Microfone LS 58 1 Cabo P10/Cannon XLR com 5 metros de comprimento.	UND	10		
8	MICROFONE, dinâmico unidirecional cardióide corpo em resina termoplástica com pintura de alta resistência Resposta de Frequência: 50Hz a 13KHz Impedância: 600 Ohm Sensibilidade: 2,1 Mv/Pa (-54dBV/Pa) Peso 235gr Aplicação: Vocal e Instrumentos Conteúdo da embalagem: 1 Microfone LS 58 1 sem fio.	UND	8		
9	PROJETOR MULTIMIDIA XGA. Com Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips, Número mínimo de de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3, mínimo de Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 e Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2, aspecto: 4:3 Resolução mínima nativa: 1024 x 768 (XGA), Redimensionar mínimo de : 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) Projetor compatível com computadores. Energia Bivolt 110/220. Distância de operação mínima de: 6 m. No mínimo uma entrada: USB, HDMI, Vídeo e Saída de Áudio, Alto-falante interno. Contendo: Cabo de energia, Cabo HDMI, CD com softwares	UND	6		
10	TELA DE PROJEÇÃO 70"; FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, SOLUÇÃO PARA QUALQUER AMBIENTE; TECIDO: VINIL CONVENCIONAL 1.0; FIXAÇÃO: INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; ENROLAMENTO: AUTOMÁTICO POR MOLA, COM BOTÃO ESTICADOR DO TECIDO (TENSOR INTERNO); PERFIL: SEXTAVADO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA; ALTURA TOTAL APROX. 2,20	UND	5		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

	M; DIMENSÃO DA ÁREA DE PROJEÇÃO: MÁXIMO (AXL): 1,95 X 1,80 M, MÍNIMO (AXL): 1,20 X 1,80 M				
11	Tripé para projetor, altura mínima de 110cm, com bandeja para notebook	UND	3		
	VALOR TOTAL DO LOTE:				

LOTE 04 - ELETRÔNICOS DIVERSOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL MEDINDO 33 x 34 x 11,5cm; TENDO A BANDEIJA NA MEDIDA DE 34,5 x 23cm COM PRECISÃO DE 1/3000 F.S.; E COM ENTRADA AC 110/220 (bivolt);TENDO CAPACIDADE DE ATE 40 KG COM ESCLA DE 5G,FUNÇÃO AUTO DESLIGA PARA ECONOMIZAR ENERGIA , PAINEL DE EXIBIÇÃO , DISPLAY DE PESO COM 5 DIGITOS, com Homologação/Selo do INMETRO	UND	5		
2	BALANÇA MECÂNICA 150 KG, com Homologação/Selo do INMETRO	UND	1		
3	BALANÇA DIGITAL 600 KG PLATAFORMA 45X60 220V C BATERIA, com Homologação/Selo do INMETRO	UND	1		
4	Guilhotina de papel manual A3 46cm em aço, capacidade do corte: 20 folhas – 75mg/m². Comprimento do corte: 46 cm. Largura da mesa: 355x555mm. Peso: 4,7Kg. Dimensões da embalagem: 390 x 750 x 80 mm Garantia: 1 ano	UND	1		
5	PERFURADORA E ENCADERNADORA CONJULGADA DUPLO ANEL OFICIO 2X1, TOTALMENTE EM AÇO TRATADO PARA EVITAR A OXIDAÇÃO, COM PINTURA EPÓX ELETROESTATICA PRÓPRIA PARA ENCADERNAÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4, CONTENDO RÉGUA DEITADA AJUSTE DO MARGEADOR, GAVETA PARA RESIDUOS.	UND	2		
6	PLASTIFICADORA Plastificadora e Refiladora 5 em 1, inclui: 1 laminadora/plastificadora; 1 refiladora; 1 cortador de canto arredondado. 220 VOLTS. Possui entrada de garganta de 2330 mm (tamanho A4), funciona com bolsas de 160mic (2x80mic) a 250mic (2x125mic) e ótimo para laminação profissional de papéis tamanho carta / ofício / cartão de visita/foto. Dimensões: 45 x 18 x 14 cm; 1.8 Quilogramas	UND	1		
7	GPS Portátil Garmin GPSMap 64sx	UND	3		
	VALOR TOTAL DO LOTE:				

LOTE 05 - TELEFONE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

1	IPHONE 12 PRO MAX Memória interna 128 GB Memória RAM 6 GB Conectividade Rede móvel 5G Tipo de conector de carregamento Lightning Resolução da câmera traseira principal 12 Mpx Resolução de vídeo da câmera traseira 4K Resolução da câmera frontal principal 48 Mpx Características principais das câmeras: Apple Proraw, Deep fusion, Estabilização, Estilos fotográficos, Fotografía macro, HDR inteligente 4, Iluminação de retrato com seis efeitos, Modo noite, Modo retrato, Modo rajada, Panorâmica, Photonic engine, Retratos com modo noite Tipos de câmeras traseiras: Gran angular, Ultra gran angular, Teleobjetivo Resolução das câmeras traseiras: 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx Abertura do diafragma da câmera traseira: f 1.78 / f 2.2 / f 1.78 Resolução das câmeras frontais: 12 Mpx Abertura do diafragma da câmera frontal: f 1.9 Quantidade de câmeras traseiras: 3 Quantidade de câmeras frontais: 1 Zoom óptico: 2x Resolução de vídeo da câmera frontal: 4K	UND	3		
VALOR TOTAL DO LOTE:					

Observação 1: O orçamento poderá ser preenchido manualmente no arquivo disponibilizado, ou deverá ser inserido o timbrado da empresa.

*Observação 2: O orçamento poderá ser enviado por e-mail (**acajutibaorcamento@gmail.com**) ou entregue pessoalmente no departamento de compras, na sede da Prefeitura Municipal.*

_____

(nome e CPF do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO/COTAÇÃO

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA – BA.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

LOTE 01 - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	**BATEDEIRA** comum, uso doméstico, Potência minima de 400W, 03 velocidades. Material: polipropileno, Tigela capacidade total - 3,6L, 02 batedores, movimento circular, sistema de encaixe comum, função Turbo. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V. Tipo de tomada 10ª. Peso aproximado peso do produto 1,8kg. Dimensões minimas do produto: Largura: 21cm Altura: 33cm Profundidade: 27cm.	UND	2		
2	**Bebedouro Purificador Industrial** Refrigerado De Coluna Inox, com cuba conjugada em posição mais baixa, para facilitar o uso por crianças. Modelo tradicional de coluna e apresentado na cor inox; permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas. Conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze. Requisitos Minimos: Motor: 120w - 60Hz; Consumo de Energia (kWh/mês): 4,6 (127v) / 4,4 (220v); Temperatura de Resfriamento: 10°C; Vazão Nominal: 40L/h; Pressão de Trabalho: 39 a 392 kpa; Dimensões (AxLxP): 103x35x33 cm. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	15		
3	**Bebedouro Purificador Industrial** Refrigerado De Coluna Inox. Modelo tradicional de coluna e apresentado na cor inox; permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas. Conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze. Requisitos Minimos: Motor: 120w - 60Hz; Consumo de Energia (kWh/mês): 4,6 (127v) / 4,4 (220v); Temperatura de Resfriamento: 10°C; Vazão Nominal: 40L/h; Pressão de Trabalho: 39 a 392 kpa; Dimensões (AxLxP): 103x35x33 cm; Peso: 14,6 kg. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	2		
4	**FOGÃO de piso 4 bocas** acendimento automáticos Características: 2 Queimadores família. Tampa de vidro temperado Forno Limpa fácil Puxadores de aço Manípulos Removíveis Dimensões miminas: Altura: 86 cm Largura: 51 cm Profundidade: 60 cm Peso: 23 Kg.	UND	8		
5	**Fogao Industrial 2 Bocas** 30x30 com Forno Economy, Alimentação: Gás. Tipo de gás: GLP. Tipo de fogão: Mesa Material: Aço Porta do forno: Serigrafia na cor branca Grelha: Ferro fundido 30/30. Bocas: 2 Bocas Queimadores: 1 Duplo e 1 Simples. Dimensões Minimas: Largura interna do forno: 48cm. Altura interna do forno: 31cm. Profundidade interna do forno: 35cm. Profundidade: 50cm. Altura: 80cm. Comprimento: 75cm.	UND	5		
6	**Fogão industrial 4 bocas** 30x30 com forno 87l , queimadores são em ferro fundido; mesa de aço carbono, perfil em u de 50mm pintado na cor preto fosco; trempe de ferro fundido 300x300mm, pintado na cor preta; registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; volume do forno de 87 litros; porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; puxador ergonômico na porta do forno; travamento mecânico na porta do forno; prateleiras removíveis e reguláveis no forno; pés fixos;mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; baixa pressão.	UND	6		
7	**FREEZER TIPO HORIZONTAL** COM DUAS PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 500L, 220 VOLTS, SELO PROCEL A.	UND	10		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

8	**GELADEIRA** Refrigerador Capacidade minima de 320 Litros Branco, Controle externo da temperatura que facilita o ajuste da temperatura sem precisar abrir a porta. Prateleira porta-latas reversível para 5 unidades, gaveta extra fria. Além do degelo prático, basta apertar o botão para descongelar. Puxador embutido, bonito e fácil de limpar. Gaveta Extra fria Ideal para resfriar bebidas e alimentos rapidamente. Degelo Prático Basta pressionar o botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	15		
9	**Geladeira/ Refrigerador**, minimos de 342 litros, Frost Free, 1 porta, cor branco, Dimensões minimas de (LxAxP): 61,6 x 170,0 x 69,1 cm. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	5		
10	**LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE DE 03 L**, com 1200W de potência e 12 velocidades + função pulsar, conta com 6 lâminas super afiadas, capacidade total para até 3 litros, material acrílico, com filtro. Certificado pelo Inmetro Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	5		
11	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 L**, potência do Motor: 0,5CV, Frequência: 50-60Hz.Altura: 720.00 mm, Largura: 310.00 mm, Profundidade: 300.00 mm, Peso Líquido: 5.25 kg, Peso Bruto: 6.15 kg Capacidade do Copo: 6 l, Rotacao: 4500 rpm. Certificado pelo Inmetro. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	5		
12	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 10 L**, de alta rotação, Produto 100% nacional, Copo em Inox, Rotação 18.000 RPM, Frequência 60 Hz, Isolação Classe F, Peso 2.800Kg, Tensão bivolt 220, Potência máxima 800w. Certificado pelo Inmetro. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	15		
13	**MICROONDAS MINIMO DE 23L**, contendo menu descongelar, cor branco, material aço inoxidável, função tira odor, prato giratório, potência de saída 800w. etiqueta de eficiência A. Com aproximadamente 30cm de diâmetro do prato. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	15		
14	**PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE, 220V** Tipo Doméstico Prata, Peças para montagem. Purificador, mangueira, refil e niple, elétrico com fio, dimensões do produto 35 x 31 x 41 cm; 10.6 Quilogramas. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	20		
15	**VENTILADOR TURBO DE PAREDE,** 5 VENTILADOR DE PAREDE COM 03 VELOCIDADES, possui protetor térmico, que protege o motor em caso de funcionamento anormal ou variação de tensão Grade removível e fácil limpeza, componentes incluídos Ventilador; Suporte de parede; Manual de Instrução, logotipo, hélice, grade , kit parafuso, cor Preto, Fonte de alimentação Elétrico com fio, Baixo consumo de energia e alto poder de ventilação Dimensões do item C x L x A 33.5 x 50 x 50 centímetros Material Polipropileno, Acrilonitrilo butadieno estireno Número de lâminas 5, Peso do produto 3.13 Gramas, Potência em watts Potência 130w e 60hz, Rotação 1550 rpm, Vazão 3850 m3/h, Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	50		
16	**VENTILADOR DE COLUNA 60 CM,** OSCILANTE, DEVE POSSUIR BASE DESMONTÁVEL E CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE FIXADA NA PRÓPRIA COLUNA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VENTILADOR DE COLUNA 60 CM; - COR: MOTOR E HÉLICE PRETO OU BRANCO; - GRADE: CROMADA OU PINTURA EPOXI PRETA; - COLUNA: ALUMÍNIO POLIDO; - CONTROLE DE ROTAÇÃO: DE 0 A 1150 RPM; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - CORRENTE MÁXIMA: 1,30A / 0,70A; - COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO DE 1,80M; - PESO: MÁXIMO DE 11,0 KG; - ALTURA TOTAL: MÍNIMO DE 2,00 METROS; - DIÂMETRO DA GRADE: ENTRE 600 E 630MM; - FABRICAÇÃO NACIONAL; Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	10		
17	**EXAUSTOR** diâmetro de 50 cm Voltagem: 220V, Dimensões (C x L x A): 23.00 x 51.00 x 53.00 centímetros Peso: 5.57 Kg. O Exaustor de 50 cm é ideal para grandes áreas que precisem de exaustão, indicado para ambientes tipo cozinhas, características: Grade Plástica: Melhor acabamento e qualidade, Grande vazão: Alta capacidade de vazão e ventilação, Versatilidade na instalação: Pode ser instalado em paredes e dutos de ventilação, Produto certificado: Produto com certificação do INMETRO, Acompanha chave de controle: Reverte o movimento entre ventilação e exaustão.Especificações Técnicas: Potência: 1/4 CV, Vazão: 5.000 metros³ / hora, Rotação por minuto: 1.200 rpm, Frequência: 50 / 60	UND	5		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

	Hz, Diâmetro: 500 mm, Material: aço 22. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V				
18	**MÁQUINA LAVAR ROUPA DOMÉSTICA** CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG - VOLTAGEM 110/220 V, BRANCA, COM 4 (QUATRO) NÍVEIS DE ÁGUA, TIPO DE ABE RTURA SUPERIOR, PROGRAMAS DE LAVAGEM, CESTO INOX, GABINETE EM AÇO GALVANIZADO, PÉS NIVELADORES, ALÇA DE TRANSPORTE, FUNÇÕES INDEPENDENTES: SÓ LAVA, SÓ ENXÁGUA, SÓ CENTRIFUGA OU COMBINADAS. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DOS PRODUTOS QUE POSSUAM A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA NAS CLASSES A E B E C, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 185 DE 2015, QUE A PROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE - RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	6		
VALOR TOTAL DO LOTE:					**R$ -**

3. FORMA DO FORNECIMENTO:

3.1. O fornecimento será solicitado pela Secretaria Municipal, devendo ser realizados de forma parcelada após assinatura do contrato, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, conforme as necessidades do Município.

3.2. Os fornecimentos serão fiscalizados, onde será avaliado a qualidade do serviço realizado e, constatando que foi executado em desacordo com o especificado, a fiscalização notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que sanada a irregularidade.

3.3. Toda e qualquer serviço fora do estabelecido neste instrumento será imediatamente notificada à empresa contratada que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas.

3.4. Não serão aceitos materiais em condições diferentes das especificadas.

3.5. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a secretaria solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

3.6. Será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

3.7. Será poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.8. Será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

4.1. **Forma de entrega**: será parcelado, conforme as necessidades das secretarias.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

4.2. **Prazo**: os itens solicitados deverão ser entregues em 10 (dez) dias úteis no local estabelecido na Ordem de Fornecimento emitida e encaminhada pelo setor responsável.

4.3. **Local de entrega**: Almoxarifado central, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Endereço: Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro – Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000.

5. FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

5.5. Quanto do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, conforme regulamentações oficiais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas em lei:

6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações decorrentes do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências.
6.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na legislação.
6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, comunicando à contratada as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações.
6.5. Aplicar as sanções, quando se fizerem necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas em lei:

7.1. Entregar o objeto solicitado no prazo estipulado neste.
7.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro, de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos eventuais fornecimentos executados por seus empregados.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

7.3. Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão do objeto, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los.
7.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos.
7.5. Manter-se, durante toda a vigência dos contratos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
7.6. Atender ao CONTRATANTE durante a execução do objeto, quando solicitado.
7.7. Todas as despesas inerentes a execução do objeto, tais como: transportes, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas e outros que resultarem do fiel cumprimento objeto, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada.
7.8. Substituir, no prazo indicado neste documento o objeto em desacordo com a proposta ou as especificações do objeto deste termo, ou que porventura sejam entregues/realizados com defeitos ou imperfeições.
7.9. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato quando se verifique vícios, defeitos ou incorreções.
7.10. Informar números de seus telefones fixos e celulares, endereço físico e eletrônico para contato, mantendo-os atualizados, como também informar o preposto representante.
7.11. Comunicar ao Contratante, por escrito, por meio físico ou digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas condições inadequadas de execução dos fornecimentos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

Acajutiba – BA, 13 de março de 2024.

_____
Setor de Compras

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Empresa _____ (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº. _____, situada a _____ (endereço completo), telefone_____, e-mail:_____, por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte proposta comercial.

Validade da proposta: (XXX) dias.
Data da proposta: XXX/XXX/2024.

LOTE 01 - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	**BATEDEIRA** comum, uso doméstico, Potência minima de 400W, 03 velocidades. Material: polipropileno, Tigela capacidade total - 3,6L, 02 batedores, movimento circular, sistema de encaixe comum, função Turbo. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V. Tipo de tomada 10ª. Peso aproximado peso do produto 1,8kg. Dimensões minimas do produto: Largura: 21cm Altura: 33cm Profundidade: 27cm.	UND	2		
2	**Bebedouro Purificador Industrial** Refrigerado De Coluna Inox, com cuba conjugada em posição mais baixa, para facilitar o uso por crianças. Modelo tradicional de coluna e apresentado na cor inox; permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas. Conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze. Requisitos Minimos: Motor: 120w - 60Hz; Consumo de Energia (kWh/mês): 4,6 (127v) / 4,4 (220v); Temperatura de Resfriamento: 10°C; Vazão Nominal: 40L/h; Pressão de Trabalho: 39 a 392 kpa; Dimensões (AxLxP): 103x35x33 cm. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	15		
3	**Bebedouro Purificador Industrial** Refrigerado De Coluna Inox. Modelo tradicional de coluna e apresentado na cor inox; permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas. Conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze. Requisitos Minimos: Motor: 120w - 60Hz; Consumo de Energia (kWh/mês): 4,6 (127v) / 4,4 (220v); Temperatura de Resfriamento: 10°C; Vazão Nominal: 40L/h; Pressão de Trabalho: 39 a 392 kpa; Dimensões (AxLxP): 103x35x33 cm; Peso: 14,6 kg. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	2		
4	**FOGÃO de piso 4 bocas** acendimento automáticos Características: 2 Queimadores família. Tampa de vidro temperado Forno Limpa fácil Puxadores de aço Manípulos Removíveis Dimensões miminas: Altura: 86 cm Largura: 51 cm Profundidade: 60 cm Peso: 23 Kg.	UND	8		
5	**Fogao Industrial 2 Bocas** 30x30 com Forno Economy, Alimentação: Gás. Tipo de gás: GLP. Tipo de fogão: Mesa Material: Aço Porta do forno: Serigrafia na cor branca Grelha: Ferro fundido 30/30. Bocas: 2 Bocas Queimadores: 1 Duplo e 1 Simples. Dimensões Minimas: Largura interna do forno: 48cm. Altura interna do forno: 31cm. Profundidade interna do forno: 35cm. Profundidade: 50cm. Altura: 80cm. Comprimento: 75cm.	UND	5		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

6	**Fogão industrial 4 bocas** 30x30 com forno 87l , queimadores são em ferro fundido; mesa de aço carbono, perfil em u de 50mm pintado na cor preto fosco; trempe de ferro fundido 300x300mm, pintado na cor preta; registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; volume do forno de 87 litros; porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; puxador ergonômico na porta do forno; travamento mecânico na porta do forno; prateleiras removíveis e reguláveis no forno; pés fixos;mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; baixa pressão.	UND	6		
7	**FREEZER TIPO HORIZONTAL** COM DUAS PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 500L, 220 VOLTS, SELO PROCEL A.	UND	10		
8	**GELADEIRA** Refrigerador Capacidade minima de 320 Litros Branco, Controle externo da temperatura que facilita o ajuste da temperatura sem precisar abrir a porta. Prateleira porta-latas reversível para 5 unidades, gaveta extra fria. Além do degelo prático, basta apertar o botão para descongelar. Puxador embutido, bonito e fácil de limpar. Gaveta Extra fria Ideal para resfriar bebidas e alimentos rapidamente. Degelo Prático Basta pressionar o botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	15		
9	**Geladeira/ Refrigerador**, minimos de 342 litros, Frost Free, 1 porta, cor branco, Dimensões minimas de (LxAxP): 61,6 x 170,0 x 69,1 cm. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	5		
10	**LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE DE 03 L**, com 1200W de potência e 12 velocidades + função pulsar, conta com 6 lâminas super afiadas, capacidade total para até 3 litros, material acrílico, com filtro. Certificado pelo Inmetro Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	5		
11	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 L**, potência do Motor: 0,5CV, Frequência: 50-60Hz.Altura: 720.00 mm, Largura: 310.00 mm, Profundidade: 300.00 mm, Peso Líquido: 5.25 kg, Peso Bruto: 6.15 kg Capacidade do Copo: 6 l, Rotacao: 4500 rpm. Certificado pelo Inmetro. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	5		
12	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 10 L**, de alta rotação, Produto 100% nacional, Copo em Inox, Rotação 18.000 RPM, Frequência 60 Hz, Isolação Classe F, Peso 2.800Kg, Tensão bivolt 220, Potência máxima 800w. Certificado pelo Inmetro. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	15		
13	**MICROONDAS MINIMO DE 23L**, contendo menu descongelar, cor branco, material aço inoxidável, função tira odor, prato giratório, potência de saída 800w. etiqueta de eficiência A. Com aproximadamente 30cm de diâmetro do prato. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	15		
14	**PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE, 220V** Tipo Doméstico Prata, Peças para montagem. Purificador, mangueira, refil e niple, elétrico com fio, dimensões do produto 35 x 31 x 41 cm; 10.6 Quilogramas. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	20		
15	**VENTILADOR TURBO DE PAREDE,** 5 VENTILADOR DE PAREDE COM 03 VELOCIDADES, possui protetor térmico, que protege o motor em caso de funcionamento anormal ou variação de tensão Grade removível e fácil limpeza, componentes incluídos Ventilador; Suporte de parede; Manual de Instrução, logotipo, hélice, grade , kit parafuso, cor Preto, Fonte de alimentação Elétrico com fio, Baixo consumo de energia e alto poder de ventilação Dimensões do item C x L x A 33.5 x 50 x 50 centímetros Material Polipropileno, Acrilonitrilo butadieno estireno Número de lâminas 5, Peso do produto 3.13 Gramas, Potência em watts Potência 130w e 60hz, Rotação 1550 rpm, Vazão 3850 m3/h, Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	50		
16	**VENTILADOR DE COLUNA 60 CM,** OSCILANTE, DEVE POSSUIR BASE DESMONTÁVEL E CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE FIXADA NA PRÓPRIA COLUNA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VENTILADOR DE COLUNA 60 CM; - COR: MOTOR E HÉLICE PRETO OU BRANCO; - GRADE: CROMADA OU PINTURA EPOXI PRETA; - COLUNA: ALUMÍNIO POLIDO; - CONTROLE DE ROTAÇÃO: DE 0 A 1150 RPM; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - CORRENTE MÁXIMA: 1,30A / 0,70A; - COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO DE 1,80M; - PESO: MÁXIMO DE 11,0 KG; - ALTURA TOTAL: MÍNIMO DE 2,00 METROS; - DIÂMETRO DA GRADE: ENTRE 600 E 630MM; - FABRICAÇÃO NACIONAL; Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	10		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

17	**EXAUSTOR** diâmetro de 50 cm Voltagem: 220V, Dimensões (C x L x A): 23.00 x 51.00 x 53.00 centímetros Peso: 5.57 Kg. O Exaustor de 50 cm é ideal para grandes áreas que precisem de exaustão, indicado para ambientes tipo cozinhas, características: Grade Plástica: Melhor acabamento e qualidade, Grande vazão: Alta capacidade de vazão e ventilação, Versatilidade na instalação: Pode ser instalado em paredes e dutos de ventilação, Produto certificado: Produto com certificação do INMETRO, Acompanha chave de controle: Reverte o movimento entre ventilação e exaustão.Especificações Técnicas: Potência: 1/4 CV, Vazão: 5.000 metros³ / hora, Rotação por minuto: 1.200 rpm, Frequência: 50 / 60 Hz, Diâmetro: 500 mm, Material: aço 22. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	5		
18	**MÁQUINA LAVAR ROUPA DOMÉSTICA** CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG - VOLTAGEM 110/220 V, BRANCA, COM 4 (QUATRO) NÍVEIS DE ÁGUA, TIPO DE ABE RTURA SUPERIOR, PROGRAMAS DE LAVAGEM, CESTO INOX, GABINETE EM AÇO GALVANIZADO, PÉS NIVELADORES, ALÇA DE TRANSPORTE, FUNÇÕES INDEPENDENTES: SÓ LAVA, SÓ ENXÁGUA, SÓ CENTRIFUGA OU COMBINADAS. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DOS PRODUTOS QUE POSSUAM A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA NAS CLASSES A E B E C, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 185 DE 2015, QUE A PROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE - RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR. Voltagem: 220 Volts ou Bivolt automático 110/220V	UND	6		
VALOR TOTAL DO LOTE:					**R$ -**

Observação 1: O orçamento poderá ser preenchido manualmente no arquivo disponibilizado, ou deverá ser inserido o timbrado da empresa.

*Observação 2: O orçamento poderá ser enviado por e-mail (**acajutibaorcamento@gmail.com**) ou entregue pessoalmente no departamento de compras, na sede da Prefeitura Municipal.*

_____
(nome e CPF do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO/COTAÇÃO

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MÉDICAMENTOS INJETAVEIS E CONTROLADOS INJETAVEIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA – BA.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

LOTE - MEDICAMENTOS INJETAVEIS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UND**	**VALOR TOTAL**
1	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + 3,945MG/ML.- 1 ml. SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA INTRAMUSCULAR, INTRA-ARTICULAR, PERIARTICULAR, INTRABÚRSICA, INTRADÉRMICA, INTRALESIONAL E EM TECIDOS MOLES	AMP	50		
2	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML- 5ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IV	AMP	1200		
3	ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML- 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.VIA IV	AMP	600		
4	ADENOSINA 6MG/2ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL.VIA IV	AMP	300		
5	AMINOFILINA DE 24MG/ML 10ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL.VIA IV	AMP	200		
6	AMIODARONA 50MG/ML, AMP 3ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL.VIA IV	AMP	300		
7	AMPICILINA SÓDICA 1G. SOLUÇÃO INJETÁVEL.VIA IM/ IV	AMP	500		
8	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML - 1 ml. SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV/SC	AMP	300		
9	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL. VIA IM	FRASCO	500		
10	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL. VIA IM	FRASCO	1800		
11	BICARBONATO SÓDIO 8,4% AMP 10ML. VIA IV	AMP	120		
12	BROMOPRIDA 5MG/ML- AMP DE 2ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	AMP	1800		
13	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML - AMPOLA 5ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM/IV.	AMP	1800		
14	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML - 1ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV/SC	AMP	1800		
15	CEFALOTINA 1G - FRASCO AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	FRASCO	1000		
16	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G. PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	FRASCO	3000		
17	CETOPROFENO 50MG/ML - 2ML AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM	AMP	3000		
18	CIMETIDINA AMPOLA 150MG/ML - 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM/IV	AMP	2000		
19	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML 200ML FRASCO AMP OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO.	BOLSA	400		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

20	CLINDAMICINA 150MG/ML- 4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM/IV	AMP	400		
21	CLONIDINA 150MCG/ML- 1ml. SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM/IV/INTRATECAL/EPIDURAL	AMP	100		
22	CLORETO DE POTÁSSIO 2,56 MEQ/ML (19,1%)- 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	120		
23	CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML) - 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	900		
24	CLORETO DE SÓDIO 3,4 MEQ/ML (20%) - 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	120		
25	COMPLEXO B 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IV/IM	AMP	1500		
26	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML- 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	AMP	100		
27	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML- 2,5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IVIA/IL/TM	AMP	6000		
28	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML- 3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM.	AMP	4000		
29	DIMENIDRINATO 3 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML+ GLICOSE 100 MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML - AMPOLA CONTENDO 10ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IV	AMP	250		
30	DIMENIDRINATO 50MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML- 1 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM	AMP	1500		
31	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	AMP	9000		
32	ENOXAPARINA, 40MG/0,4ML- 0.4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA SC/IV	AMP	120		
33	EPINEFRINA 1 MG/ML - 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IV/IM/SC.	AMP	300		
34	ERGOMETRINA MALEATO 0,2MG/ML- 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IV/IM/SC	AMP	50		
35	ETILEFRINA 10MG/ML - AMPOLA DE 1ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM/EV/SC.	AMP	50		
36	FITOMENADIONA 10MG/ML. -1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/SC	AMP	100		
37	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IV	AMP	50		
38	FUROSEMIDA 10 MG/M- 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	AMP	3000		
39	GENTAMICINA 80MG/2ML - 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IV/IM	AMP	500		
40	GLICOSE 25% - 10ML	AMP	1000		
41	GLICOSE 50% - 10ML	AMP	1000		
42	GLUCONATO DE CALCIO 10% - IV- 10ML	AMP	120		
43	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA SUBCUTÂNEA	AMP	400		
44	HIDRALAZINA CLORIDRATO 20MG/ML- 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IV	AMP	200		
45	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	FRASCO	1800		
46	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV	FRASCO	2000		
47	IMUNOGLOBULINA ANTI- RHO (D)300MCG/ 1,5ML. 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM	AMP	60		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

48	LIDOCAÍNA 20MG/ML AMPOLA DE 20ML- SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA INFILTRAÇÃO OU IV	FRASCO	500		
49	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IV/IM	AMP	2000		
50	METRONIDAZOL 0,5% 5MG/ML- 100ML. SISTEMA FECHADO VIA IV	BOLSA	250		
51	NOREPINEFRINA 2MG/ML - 4 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IV	AMP	240		
52	OCITOCINA 5UI/ML - 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV	AMP	120		
53	OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL + DILUENTE 10ML- USO VIA IV	FRASCO	120		
54	ONDANSENTRONA 8MG/4ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV	AMP	1200		
55	OXACILINA 500MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/ IV	FRASCO	600		
56	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMP DE 10ML- VIA IV	AMP	120		
VALOR TOTAL:					

LOTE - CONTROLADOS INJETAVEIS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALO TOTAL**
1	CITRATO DE FENTANILA 0,0785MG/ML- 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV/ESPINHAL - Apresentação: CX C/ 25 AMP	AMP	500		
2	CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML – 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV Apresentação: CX C/ 25 AMP	AMP	500		
3	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG (5MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM- Apresentação: CX C/ 50 AMP	AMP	600		
4	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML- 20ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IV.	AMP	250		
5	CLORIDRATO DE SUXAMETÔNICO 100 MG. SOLUÇÃO PÓ INJETÁVEL VIA IV /IM- Apresentação: 1 frasco - ampola.	10	100		
6	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML, 10ML SOLUÇAO INJETÁVEL VIA IV Apresentação: CX C/ 50 amp	AMP	250		
7	CLORIDRATO DE TRAMADOL DE 50MG/ML - 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV/SC - Apresentação: CX C/ 60 amp	AMP	2400		
8	DECANOATO DE ZUCLOPENTIXOL 200 MG/ ML - AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL IM. Apresntação: CX C/ 1 ampola	AMP	12		
9	DECANOATO DE HALOPERIDOL DE 70,52MG/ML - AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM - Apresentação: CX C/ 3 AMP	AMP	2160		
11	DIAZEPAM DE 5MG/ML- 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV - Apresentação: CX C/ 72 amp	AMP	1152		
12	FENITOÍNA 5% (50 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV - Apresentação: CX C/ 72 amp	AMP	504		
13	FENOBARBITAL 200MG (100MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV Apresentação: CX C/ 120 amp	AMP	600		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

14	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM < Registro ANVISA - Apresentação: CX C/ 50 AMP	AMP	600		
15	MIDAZOLAN 5MG/ML - 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IV < Registro ANVISA - Apresentação: cx C/ 5 AMP	AMP	600		
16	NALOXONA 0,4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV/SC < Registro ANVISA : 1029802830033 > - Apresentação: CX C/ 10 AMP	AMP	100		
17	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM Apresentação: CX C/ 200 FR	FR	2400		
18	PROPOFOL 2% 20MG/ML - 20ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IV Apresentação: CX C/ 5 AMP	AMP	50		
19	SULFATO DE MORFINA DE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV/EPIDURAL/INTRATECAL Apresentação: CX C/ 50 AMP	AMP	1200		
VALOR TOTAL:					

3. FORMA DO FORNECIMENTO:

3.1. O fornecimento será solicitado pela Secretaria Municipal, devendo ser realizados de forma parcelada após assinatura do contrato, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, conforme as necessidades do Município.

3.2. Os fornecimentos serão fiscalizados, onde será avaliado a qualidade do serviço realizado e, constatando que foi executado em desacordo com o especificado, a fiscalização notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que sanada a irregularidade.

3.3. Toda e qualquer serviço fora do estabelecido neste instrumento será imediatamente notificada à empresa contratada que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas.

3.4. Não serão aceitos materiais em condições diferentes das especificadas.

3.5. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a secretaria solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

3.6. Será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

3.7. Será poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.8. Será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

4.1. **Forma de entrega**: será parcelado, com entregas mensais, conforme as necessidades da secretaria.

4.2. **Prazo**: os itens solicitados deverão ser entregues em 10 (dez) dias úteis no local estabelecido na Ordem de Fornecimento emitida e encaminhada pelo setor responsável.

4.3. **Local de entrega**: Almoxarifado central, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Endereço: Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro – Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000.

5. FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

5.5. Quanto do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, conforme regulamentações oficiais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas em lei:

6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações decorrentes do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências.
6.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na legislação.
6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, comunicando à contratada as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações.
6.5. Aplicar as sanções, quando se fizerem necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas em lei:

7.1. Entregar o objeto solicitado no prazo estipulado neste.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

7.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro, de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos eventuais fornecimentos executados por seus empregados.
7.3. Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão do objeto, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los.
7.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos.
7.5. Manter-se, durante toda a vigência dos contratos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
7.6. Atender ao CONTRATANTE durante a execução do objeto, quando solicitado.
7.7. Todas as despesas inerentes a execução do objeto, tais como: transportes, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas e outros que resultarem do fiel cumprimento objeto, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada.
7.8. Substituir, no prazo indicado neste documento o objeto em desacordo com a proposta ou as especificações do objeto deste termo, ou que porventura sejam entregues/realizados com defeitos ou imperfeições.
7.9. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato quando se verifique vícios, defeitos ou incorreções.
7.10. Informar números de seus telefones fixos e celulares, endereço físico e eletrônico para contato, mantendo-os atualizados, como também informar o preposto representante.
7.11. Comunicar ao Contratante, por escrito, por meio físico ou digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas condições inadequadas de execução dos fornecimentos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

Acajutiba – BA, 13 de março de 2024.

_____
Setor de Compras

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Empresa _____ (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº. _____, situada a _____ (endereço completo), telefone_____, e-mail:_____, por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte proposta comercial.

Validade da proposta: (XXX) dias.
Data da proposta: XXX/XXX/2024.

LOTE - MEDICAMENTOS INJETAVEIS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UND**	**VALOR TOTAL**
1	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + 3,945MG/ML.- 1 ml. SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA INTRAMUSCULAR, INTRA-ARTICULAR, PERIARTICULAR, INTRABÚRSICA, INTRADÉRMICA, INTRALESIONAL E EM TECIDOS MOLES	AMP	50		
2	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML- 5ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IV	AMP	1200		
3	ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML- 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.VIA IV	AMP	600		
4	ADENOSINA 6MG/2ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL.VIA IV	AMP	300		
5	AMINOFILINA DE 24MG/ML 10ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL.VIA IV	AMP	200		
6	AMIODARONA 50MG/ML, AMP 3ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL.VIA IV	AMP	300		
7	AMPICILINA SÓDICA 1G. SOLUÇÃO INJETÁVEL.VIA IM/ IV	AMP	500		
8	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML - 1 ml. SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV/SC	AMP	300		
9	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL. VIA IM	FRASCO	500		
10	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL. VIA IM	FRASCO	1800		
11	BICARBONATO SÓDIO 8,4% AMP 10ML. VIA IV	AMP	120		
12	BROMOPRIDA 5MG/ML- AMP DE 2ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	AMP	1800		
13	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML - AMPOLA 5ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM/IV.	AMP	1800		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

14	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML - 1ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV/SC	AMP	1800		
15	CEFALOTINA 1G - FRASCO AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	FRASCO	1000		
16	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G. PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	FRASCO	3000		
17	CETOPROFENO 50MG/ML - 2ML AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM	AMP	3000		
18	CIMETIDINA AMPOLA 150MG/ML - 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM/IV	AMP	2000		
19	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML 200ML FRASCO AMP OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO.	BOLSA	400		
20	CLINDAMICINA 150MG/ML- 4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM/IV	AMP	400		
21	CLONIDINA 150MCG/ML- 1ml. SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM/IV/INTRATECAL/EPIDURAL	AMP	100		
22	CLORETO DE POTÁSSIO 2,56 MEQ/ML (19,1%)- 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	120		
23	CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML) - 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	900		
24	CLORETO DE SÓDIO 3,4 MEQ/ML (20%) - 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	120		
25	COMPLEXO B 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IV/IM	AMP	1500		
26	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML- 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	AMP	100		
27	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML- 2,5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IVIA/IL/TM	AMP	6000		
28	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML- 3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM.	AMP	4000		
29	DIMENIDRINATO 3 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML+ GLICOSE 100 MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML - AMPOLA CONTENDO 10ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IV	AMP	250		
30	DIMENIDRINATO 50MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML- 1 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM	AMP	1500		
31	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	AMP	9000		
32	ENOXAPARINA, 40MG/0,4ML- 0.4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA SC/IV	AMP	120		
33	EPINEFRINA 1 MG/ML - 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IV/IM/SC.	AMP	300		
34	ERGOMETRINA MALEATO 0,2MG/ML- 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IV/IM/SC	AMP	50		
35	ETILEFRINA 10MG/ML - AMPOLA DE 1ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IM/EV/SC.	AMP	50		
36	FITOMENADIONA 10MG/ML. -1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/SC	AMP	100		
37	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IV	AMP	50		
38	FUROSEMIDA 10 MG/M- 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	AMP	3000		
39	GENTAMICINA 80MG/2ML - 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IV/IM	AMP	500		
40	GLICOSE 25% - 10ML	AMP	1000		
41	GLICOSE 50% - 10ML	AMP	1000		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

42	GLUCONATO DE CALCIO 10% - IV- 10ML	AMP	120		
43	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA SUBCUTÂNEA	AMP	400		
44	HIDRALAZINA CLORIDRATO 20MG/ML- 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IV	AMP	200		
45	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV	FRASCO	1800		
46	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV	FRASCO	2000		
47	IMUNOGLOBULINA ANTI- RHO (D)300MCG/ 1,5ML. 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM	AMP	60		
48	LIDOCAÍNA 20MG/ML AMPOLA DE 20ML- SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA INFILTRAÇÃO OU IV	FRASCO	500		
49	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IV/IM	AMP	2000		
50	METRONIDAZOL 0,5% 5MG/ML- 100ML. SISTEMA FECHADO VIA IV	BOLSA	250		
51	NOREPINEFRINA 2MG/ML - 4 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IV	AMP	240		
52	OCITOCINA 5UI/ML - 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV	AMP	120		
53	OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL + DILUENTE 10ML- USO VIA IV	FRASCO	120		
54	ONDANSENTRONA 8MG/4ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV	AMP	1200		
55	OXACILINA 500MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/ IV	FRASCO	600		
56	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMP DE 10ML- VIA IV	AMP	120		
VALOR TOTAL:					

LOTE - CONTROLADOS INJETAVEIS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALO TOTAL**
1	CITRATO DE FENTANILA 0,0785MG/ML- 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV/ESPINHAL - Apresentação: CX C/ 25 AMP	AMP	500		
2	CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML – 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV Apresentação: CX C/ 25 AMP	AMP	500		
3	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG (5MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM- Apresentação: CX C/ 50 AMP	AMP	600		
4	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML- 20ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IV.	AMP	250		
5	CLORIDRATO DE SUXAMETÔNICO 100 MG. SOLUÇÃO PÓ INJETÁVEL VIA IV /IM- Apresentação: 1 frasco - ampola.	10	100		
6	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML, 10ML SOLUÇAO INJETÁVEL VIA IV Apresentação: CX C/ 50 amp	AMP	250		
7	CLORIDRATO DE TRAMADOL DE 50MG/ML - 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV/SC - Apresentação: CX C/ 60 amp	AMP	2400		
8	DECANOATO DE ZUCLOPENTIXOL 200 MG/ ML - AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL IM. Apresntação: CX C/ 1 ampola	AMP	12		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

9	DECANOATO DE HALOPERIDOL DE 70,52MG/ML - AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM - Apresentação: CX C/ 3 AMP	AMP	2160		
11	DIAZEPAM DE 5MG/ML- 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV - Apresentação: CX C/ 72 amp	AMP	1152		
12	FENITOÍNA 5% (50 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV - Apresentação: CX C/ 72 amp	AMP	504		
13	FENOBARBITAL 200MG (100MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV Apresentação: CX C/ 120 amp	AMP	600		
14	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM < Registro ANVISA - Apresentação: CX C/ 50 AMP	AMP	600		
15	MIDAZOLAN 5MG/ML - 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IV < Registro ANVISA - Apresentação: cx C/ 5 AMP	AMP	600		
16	NALOXONA 0,4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV/SC < Registro ANVISA : 1029802830033 > - Apresentação: CX C/ 10 AMP	AMP	100		
17	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM Apresentação: CX C/ 200 FR	FR	2400		
18	PROPOFOL 2% 20MG/ML - 20ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IV Apresentação: CX C/ 5 AMP	AMP	50		
19	SULFATO DE MORFINA DE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV/EPIDURAL/INTRATECAL Apresentação: CX C/ 50 AMP	AMP	1200		
VALOR TOTAL:					

Observação 1: O orçamento poderá ser preenchido manualmente no arquivo disponibilizado, ou deverá ser inserido o timbrado da empresa.

*Observação 2: O orçamento poderá ser enviado por e-mail (**acajutibaorcamento@gmail.com**) ou entregue pessoalmente no departamento de compras, na sede da Prefeitura Municipal.*

_____

(nome e CPF do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO/COTAÇÃO

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MAQUINA PARA SUCO DE LARANJA E TANGERINA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA – BA.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

MÁQUINA PARA SUCO DE LARANJA E TANGERINA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	MÁQUINA PARA SUCO DE LARANJA E TANGERINA: - Cesto de frutas automático digital com capacidade para no mínimo 10 dúzias. -Capacidade mínima média de produção 4 litros/minuto ou em 15 segundos 1 litro de suco de laranja. - Gaveta para o descarte de cascas capacidade mínima para até 6 dúzias. - Deve possuir sensores de segurança, chave de emergência para proteção do operador. - Fabricação e peças 100% Nacional, homologada pelo BNDES. - Produzida em aço inox 304 não enferruja e não oxida. - Lâmina de corte (não perde o fio) fixada no próprio corpo da máquina. - Sistema de alinhamento entre eixos, corta o fruto ao meio, extraindo até 97%, sem contato com a casca evitando o amargor. - Visor frontal em policarbonato cristal, devendo ser resistente a quebra. - Extratoras plásticas de extração em Polipropileno, devendo ser resistente a quebra. - Motor mínimo de 0,5 cv de força mais potente na categoria. -Sistema mecânico em engrenagens de aço, (não deve possuir correia).	UND	3		

3. FORMA DO FORNECIMENTO:

3.1. O fornecimento será solicitado pela Secretaria Municipal, devendo ser realizados de forma parcelada após assinatura do contrato, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, conforme as necessidades do Município.

3.2. Os fornecimentos serão fiscalizados, onde será avaliado a qualidade do serviço realizado e, constatando que foi executado em desacordo com o especificado, a fiscalização notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que sanada a irregularidade.

Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro - Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000
Fone-Fax: (75) 3434-2022 CNPJ: 13.696.521/0001-77

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

3.3. Toda e qualquer serviço fora do estabelecido neste instrumento será imediatamente notificada à empresa contratada que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas.

3.4. Não serão aceitos materiais em condições diferentes das especificadas.

3.5. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a secretaria solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

3.6. Será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

3.7. Será poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.8. Será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

4.1. **Forma de entrega**: será total, conforme as necessidades da secretaria.

4.2. **Prazo**: os itens solicitados deverão ser entregues em 10 (dez) dias úteis no local estabelecido na Ordem de Fornecimento emitida e encaminhada pelo setor responsável.

4.3. **Local de entrega**: Almoxarifado central, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Endereço: Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro – Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000.

5. FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

5.5. Quanto do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, conforme regulamentações oficiais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas em lei:

6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações decorrentes do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências.
6.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na legislação.
6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, comunicando à contratada as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações.
6.5. Aplicar as sanções, quando se fizerem necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas em lei:

7.1. Entregar o objeto solicitado no prazo estipulado neste.
7.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro, de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos eventuais fornecimentos executados por seus empregados.
7.3. Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão do objeto, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los.
7.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos.
7.5. Manter-se, durante toda a vigência dos contratos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
7.6. Atender ao CONTRATANTE durante a execução do objeto, quando solicitado.
7.7. Todas as despesas inerentes a execução do objeto, tais como: transportes, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas e outros que resultarem do fiel cumprimento objeto, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada.
7.8. Substituir, no prazo indicado neste documento o objeto em desacordo com a proposta ou as especificações do objeto deste termo, ou que porventura sejam entregues/realizados com defeitos ou imperfeições.
7.9. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato quando se verifique vícios, defeitos ou incorreções.
7.10. Informar números de seus telefones fixos e celulares, endereço físico e eletrônico para contato, mantendo-os atualizados, como também informar o preposto representante.
7.11. Comunicar ao Contratante, por escrito, por meio físico ou digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas condições inadequadas de execução dos fornecimentos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

Acajutiba – BA, 13 de março de 2024.

_____
Setor de Compras

Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro - Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000
Fone-Fax: (75) 3434-2022 CNPJ: 13.696.521/0001-77

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Empresa _____ (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº. _____, situada a _____ (endereço completo), telefone_____, e-mail:_____, por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte proposta comercial.

Validade da proposta: (XXX) dias.
Data da proposta: XXX/XXX/2024.

MÁQUINA PARA SUCO DE LARANJA E TANGERINA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	MÁQUINA PARA SUCO DE LARANJA E TANGERINA: - Cesto de frutas automático digital com capacidade para no mínimo 10 dúzias. -Capacidade mínima média de produção 4 litros/minuto ou em 15 segundos 1 litro de suco de laranja. - Gaveta para o descarte de cascas capacidade mínima para até 6 dúzias. - Deve possuir sensores de segurança, chave de emergência para proteção do operador. - Fabricação e peças 100% Nacional, homologada pelo BNDES. - Produzida em aço inox 304 não enferruja e não oxida. - Lâmina de corte (não perde o fio) fixada no próprio corpo da máquina. - Sistema de alinhamento entre eixos, corta o fruto ao meio, extraindo até 97%, sem contato com a casca evitando o amargor. - Visor frontal em policarbonato cristal, devendo ser resistente a quebra. - Extratoras plásticas de extração em Polipropileno, devendo ser resistente a quebra. - Motor mínimo de 0,5 cv de força mais potente na categoria. -Sistema mecânico em engrenagens de aço, (não deve possuir correia).	UND	3		

Observação 1: O orçamento poderá ser preenchido manualmente no arquivo disponibilizado, ou deverá ser inserido o timbrado da empresa.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

*Observação 2: O orçamento poderá ser enviado por e-mail (**acajutibaorcamento@gmail.com**) ou entregue pessoalmente no departamento de compras, na sede da Prefeitura Municipal.*

_____
(nome e CPF do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO/COTAÇÃO

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O PROJETO HORTAS NAS ESCOLAS, A SER DESENVOLVIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACAJUTIBA-BA.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

LOTE 01 - SEMENTES, MUDAS E INSUMOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	SEMENTE DE ALFACE CRESPA, EM LATA DE 352 G, DE MARCA FELTRIN ,CONTENDO 10.000 UNIDADES DE SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	LATA	12		
2	SEMENTE DE TOMATE FASCINIO HIBRIDUM , EM PACOTE DE 2,6 G , DE MARCA FELTRIN ,CONTENDO 1.000 UNIDADES DE SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	PACOTE	5		
3	SEMENTE DE PIMENTÃO CASCA DURA IKEDA , EM LATA DE 50 G, DE MARCA FELTRIN ,CONTENDO DE 3.000 A 4.000 UNIDADES DE SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	LATA	12		
4	SEMENTE DE CENOURA BRASILIA IRECÊ , EM LATA DE 100 G, DE MARCA FELTRIN ,SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	LATA	5		
5	SEMENTE DE QUIABO SANTA CRUZ , EM PACOTE DE 500 G, DE MARCA FELTRIN ,SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	PACOTE	8		
6	SEMENTE DE COENTRO VERDÃO , EM PACOTE DE 500 G, DE MARCA FELTRIN OU ISLA ,CONTENDO SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	PACOTE	48		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

7	MUDAS DE COUVE- A MUDA DEVERÁ APRESENTAR BOA FORMAÇÃO; BOM DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR; UTILIZAR VARIEDADES PRODUTIVAS E VARIEDADE ADEQUADA A ÉPOCA; AS MUDAS DEVERÃO APRESENTAR-SE LIVRES DE PAGRAS, DOENÇAS E TAMBÉM OUTROS CONTAMINANTES INDESEJÁVEIS; AS MUDAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS, COM USO DE SUBSTRATO PRONTO E ADEQUADO PARA CADA ESPECIE DE HORTALIÇAS DETERMINADAS; AS MUDAS DEVERÃO APRESENTAR O PADRÃO TÉCNICO RECOMENDADO (4 A 5 FOLHAS DEFINITIVAS, APROXIMADAMENTE 10 A 15 CM DE COMPRIMENTO). CADA CÉLULA DEVERÁ APRESENTA 01 (UMA) MUDA.	UND	470		
8	MUDAS DE CEBOLINHA- A MUDA DEVERÁ APRESENTAR BOA FORMAÇÃO; BOM DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR; UTILIZAR VARIEDADES PRODUTIVAS E VARIEDADE ADEQUADA A ÉPOCA; AS MUDAS DEVERÃO APRESENTAR-SE LIVRES DE PAGRAS, DOENÇAS E TAMBÉM OUTROS CONTAMINANTES INDESEJÁVEIS;	UND	1.070		
9	ADUBO ORGÂNICO MAMONA CRUA, SACO DE 50 KG COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CARACTERISTICAS E DOSAGENS INDICADAS PARA CADA TIPO DE PLANTIO.	KG	27		
10	FORMICIDA GRANULADO DE MARCA GRÃO VERDE, EFICAZ CONTRA FORMIGAS CORTADEIRAS, COMPOSTO POR , NO MINIMO, 0,01% DE FIPRONIL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 G.	PACOTE	17		
11	ISCA FORMICIDA COM PRINCIPIO ATIVO: SULFLURAMIDA, CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO: 2 g/Kg OU 0,2% DE FORMICIDA EQUIVALENTE A FORMICIDA MIREX-Sd 10 X 50 gr MICROGRANULADA SUBDIVIDIDA EM PEQUENAS EMBALAGENS DE 50 G.	CAIXA	12		
12	UREIA AGRICOLA 75% NITROGENIO- SACO DE 50 KG	KG	6		
13	FERTILIZANTE FOLEAR BIOZYME COM INGREDIENTE ATIVO ingrediente Ativo: 0,1% à 5% Sulfato Ferroso 0,5% à 1,5% Sulfato de Manganês 0,1% a 7% Solução de nitrato de Zinco. Formulação: Nitrogênio (N)*, Zinco (Zn)*, Potássio (K2O)*, Manganês (Mn)*, Ferro (Fe)*, Boro (B)* Enxofre (S)*.	LITRO	4		
VALOR TOTAL:					

LOTE 02 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E TUBULAÇÕES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO COM SUPERFÍCIE INTERNA LISA, COM TAMPA E CAPACIDADE DE 1.000 LITROS	UND	3		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

2	MANGUEIRA PARA JARDIM - Tamanho: 1/2´, rolo com 20 metros. Material: possui 3 camadas distintas: a interna em pvc, a intermediária em poliéster trançado e a camada externa em pvc. Acompanha jogo com engates rápidos e esguicho. Mangueira flexível e de baixa dureza; mangueira recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura ou construção civil, em situações com pressão da água de até 10 bar. Produzida e testada conforme normas e padrões específicos (ABNT NBR´S). Deve conter manual de instruções e garantia.	UND	10		
3	REGADOR DE 10 LITROS; COM MATERIAL POLIETILENO, E BICO DE CRIVO REMOVÍVEL	UND	20		
4	KIT DE JARDINAGEM JOCO COMPOSTO DE ferramentas fabricadas em aço carbono especial de alta qualidade. com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - Os cabos destas ferramentas, devem ser de alta resistência, produzidos com madeira de origem renovável. - Cabos com acabamento envernizado. Produtos leves, que geram menos esforço físico do usuário . No Kit deve Conter 3 peças: 1 pazinha larga, 1 pazinha estreita e 1 ancinho 3 dentes. Dimensões do item 32,5 x 10,5 x 7,3 centímetros.	JOGO	17		
5	**KIT IRRIGAÇÃO JOGO COMPOSTO POR:** 1 ROLO DE 70 M DE MANGUEIRA 16mm PN30 MODELO: PELBD , FABRICADA EM POLIETILENO 100% VIRGEM NA COR PRETA; 6 BARRAS DE CANO DE 6 METROS DE 20mm produto de alta qualidade utilizado para conduzir e armazenar água potável em condições adequadas de temperatura e pressão na cor marrom; 4 Registro Esfera Soldavel Pvc 25mm fabricado em PVC resistente na cor marrom; 6 joelhos de 90º em pvc com bitola de 1/2 ou 20mm; 6 Te em Pvc Soldável de 20mm (1/2"); 16 Microaspersor comVazões: 98 lph, Compressão de 1,5 kg/cm² Diâmetro molhado: 5,0 a 9,2 m, Bailarinas para alcance longo, normal, médio ou invertido, Bocais coloridos para facilitar a identificação da vazãocom 6 Possibilidades de montagem ,Acessório para proteção contra insetos, Operação normal ou vazão regulada, com acessório para proteção de tronco (Defletor).	JOGO	1		
6	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, CONTENDO TANQUE DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, ALAVANCA DE ACIONAMENTO, CONJUNTO DE PULVERIZAÇÃO COM BOMBA DO TIPO PISTÃO DUPLO DE LATÃO, 6 KGF/CM² DE PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA, LANÇA DE 60 CM, MANGUEIRA DE 1,35 M COM REGISTRO E SISTEMA DE CORREIA PARA FIXAÇÃO ÀS COSTAS DO USUÁRIO. SOMENTE SERÃO ACEITAS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM MANUAL TÉCNICO DO EQUIPAMENTO E ATENDEREM AS CONDIÇÕES MÍNIMAS ESPECIFICADAS.	JOGO	1		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

7	KIT IRRIGAÇÃO JOGO COMPOSTO POR; 1 ROLO DE 150 M DE MANGUEIRA 16mm PN30 MODELO: PELBD , FABRICADA EM POLIETILENO 100% VIRGEM NA COR PRETA; 4 BARRAS DE CANO 6 METROS DE 20 MM PRODUTO EM PVC DE ALTA QUALIDADE NA COR MARROM; 2 BARRAS DE CANO DE 6 METROS ESPESSURA DE 25 MM PRODUTO DE PVC EM ALTA QUALIDADE NA COR MARROM; 1 REGISTRO EM ESFERA SOLDAVEL DE 25 MM FABRICADO EM PVC RESISTENTE; 5 REGISTROS EM ESFERA SOLDAVEL DE 1/2 MM FABRICADO EM PVC RESISTENTE; 2 TE EM PVC SOLDAVEL DE 25MM REDUZINDO PARA 1/2. 20 Microaspersor com Vazões: 98 lph, Compressão de 1,5 kg/cm² Diâmetro molhado: 5,0 a 9,2 m, Bailarinas para alcance longo, normal, médio ou invertido, Bocais coloridos para facilitar a identificação da vazãocom 6 Possibilidades de montagem ,Acessório para proteção contra insetos, Operação normal ou vazão regulada, com acessório para proteção de tronco (Defletor).	JOGO	2		
8	COLA PARA CANOS/PLÁSTICOS DE PVC - 175 gramas;	TUBOS	3		
9	BORRIFADOR PLASTICO COM BICO DE REGULAGEM CAPACIDADE DE 1 LITRO NA COR TRANSPARENTE OU BRANCO	UND	2		
10	PREGO PARA RIPA DE TAMANHO 15X15 OU 15X21, COM CABEÇA, MATERIAL EM AÇO, EMBALAGEM DE 1KG CONTENDO A MARCA DO PRODUTO	PACOTE	2		
11	ARCO DE SERRA DE 12 POLEGADAS COMPLETO DE ALTA QUALIDADE E OTIMA PERFORMANCE, COM ACABAMENTO CROMADO, CABO ERGONÔMICO INJETADO EM POLIPROPILENO, PERMITE O USO DE LÂMINAS DE 10 E 12, DIMENSÃO: 437X24X128 MM, ACOMPANHADO POR 2 LÂMINAS	UND	2		
12	TELA GALVANIZADA DO TIPO MANGUEIRÃO FIO 18 ROLO COM 50 M; DE ALTURA: 1,5 M; COMPRIMENTO: 50 M LINEARES; ESPAÇO DOS VÃOS: 5 CM; MATERIAL: ARAME GALVANIZADO A FOGO (60G/M2); BITOLA: 1,65 MM (BWG18); MALHA DA TELA: 3 " (7,6 CM X 7,6 CM).	ROLO	1		
13	ROLO DE ARAME GALVANIZADO LISO, FINO DE Nº 22; ROLO DE 10 METROS, POSSUIR TRATAMENTO ZINCADO QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA Á OXIDAÇÃO/CORROSÃO; DIAMETRO DO ARAME: 22 BWG- 0,71 mm;	ROLO	1		
14	RIPA DE MADEIRA EM PINUS DE LARGURA: 1,00 CM; COMPRIMENTO: 100,00 CM; ESPESSURA: 7,00 CM; DIMENSÃO 1X7X100 CM; COR: NATURAL	CENTIMETROS	15		
15	Barrote em madeira Mista, ideal para construção de cobertas, tambem resistente ao tempo e a cupins. Dimensão de 5x5 cm X 5,0 m.	METROS	14		
16	VASOS PARA PLANTAS FLOREIROS QUADRADO - PARA FLORES, HORTALIÇAS E PLANTAS MEDICINAIS, DE DIMENSSÕES: ALTURA: 7,2 M; LARGURA: 11,1 CM; COMPRIMENTO: 20,7 CM; CAPACIDADE DE: 950 ML.	UND	20		
VALOR TOTAL:					

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

3. FORMA DO FORNECIMENTO:

3.1. O fornecimento será solicitado pela Secretaria Municipal, devendo ser realizados de forma parcelada após assinatura do contrato, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, conforme as necessidades do Município.

3.2. Os fornecimentos serão fiscalizados, onde será avaliado a qualidade do serviço realizado e, constatando que foi executado em desacordo com o especificado, a fiscalização notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que sanada a irregularidade.

3.3. Toda e qualquer serviço fora do estabelecido neste instrumento será imediatamente notificada à empresa contratada que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas.

3.4. Não serão aceitos materiais em condições diferentes das especificadas.

3.5. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a secretaria solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

3.6. Será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

3.7. Será poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.8. Será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

4.1. **Forma de entrega**: será total, conforme as necessidades da secretaria.

4.2. **Prazo**: os itens solicitados deverão ser entregues em 10 (dez) dias úteis no local estabelecido na Ordem de Fornecimento emitida e encaminhada pelo setor responsável.

4.3. **Local de entrega**: Almoxarifado central, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Endereço: Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro – Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000.

5. FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

5.3. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

5.5. Quanto do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, conforme regulamentações oficiais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas em lei:

6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações decorrentes do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências.
6.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na legislação.
6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, comunicando à contratada as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações.
6.5. Aplicar as sanções, quando se fizerem necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas em lei:

7.1. Entregar o objeto solicitado no prazo estipulado neste.
7.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro, de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos eventuais fornecimentos executados por seus empregados.
7.3. Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão do objeto, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los.
7.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos.
7.5. Manter-se, durante toda a vigência dos contratos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
7.6. Atender ao CONTRATANTE durante a execução do objeto, quando solicitado.
7.7. Todas as despesas inerentes a execução do objeto, tais como: transportes, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas e outros que resultarem do fiel cumprimento objeto, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada.
7.8. Substituir, no prazo indicado neste documento o objeto em desacordo com a proposta ou as especificações do objeto deste termo, ou que porventura sejam entregues/realizados com defeitos ou imperfeições.
7.9. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato quando se verifique vícios, defeitos ou incorreções.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

7.10. Informar números de seus telefones fixos e celulares, endereço físico e eletrônico para contato, mantendo-os atualizados, como também informar o preposto representante.
7.11. Comunicar ao Contratante, por escrito, por meio físico ou digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas condições inadequadas de execução dos fornecimentos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

Acajutiba – BA, 13 de março de 2024.

_____
Setor de Compras

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Empresa _____ (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº. _____, situada a _____ (endereço completo), telefone_____, e-mail:_____, por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte proposta comercial.

Validade da proposta: (XXX) dias.
Data da proposta: XXX/XXX/2024.

LOTE 01 - SEMENTES, MUDAS E INSUMOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	SEMENTE DE ALFACE CRESPA, EM LATA DE 352 G, DE MARCA FELTRIN ,CONTENDO 10.000 UNIDADES DE SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	LATA	12		
2	SEMENTE DE TOMATE FASCINIO HIBRIDUM , EM PACOTE DE 2,6 G , DE MARCA FELTRIN ,CONTENDO 1.000 UNIDADES DE SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	PACOTE	5		
3	SEMENTE DE PIMENTÃO CASCA DURA IKEDA , EM LATA DE 50 G, DE MARCA FELTRIN ,CONTENDO DE 3.000 A 4.000 UNIDADES DE SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	LATA	12		
4	SEMENTE DE CENOURA BRASILIA IRECÊ , EM LATA DE 100 G, DE MARCA FELTRIN ,SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	LATA	5		
5	SEMENTE DE QUIABO SANTA CRUZ , EM PACOTE DE 500 G, DE MARCA FELTRIN ,SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	PACOTE	8		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

6	SEMENTE DE COENTRO VERDÃO , EM PACOTE DE 500 G, DE MARCA FELTRIN OU ISLA ,CONTENDO SEMENTES PELETIZADAS, COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NIVEL DE PUREZA, CARACTERISTICAS , RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO E SUAS RESISTENCIAS.	PACOTE	48		
7	MUDAS DE COUVE- A MUDA DEVERÁ APRESENTAR BOA FORMAÇÃO; BOM DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR; UTILIZAR VARIEDADES PRODUTIVAS E VARIEDADE ADEQUADA A ÉPOCA; AS MUDAS DEVERÃO APRESENTAR-SE LIVRES DE PAGRAS, DOENÇAS E TAMBÉM OUTROS CONTAMINANTES INDESEJÁVEIS; AS MUDAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS, COM USO DE SUBSTRATO PRONTO E ADEQUADO PARA CADA ESPECIE DE HORTALIÇAS DETERMINADAS; AS MUDAS DEVERÃO APRESENTAR O PADRÃO TÉCNICO RECOMENDADO (4 A 5 FOLHAS DEFINITIVAS, APROXIMADAMENTE 10 A 15 CM DE COMPRIMENTO). CADA CÉLULA DEVERÁ APRESENTA 01 (UMA) MUDA.	UND	470		
8	MUDAS DE CEBOLINHA- A MUDA DEVERÁ APRESENTAR BOA FORMAÇÃO; BOM DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR; UTILIZAR VARIEDADES PRODUTIVAS E VARIEDADE ADEQUADA A ÉPOCA; AS MUDAS DEVERÃO APRESENTAR-SE LIVRES DE PAGRAS, DOENÇAS E TAMBÉM OUTROS CONTAMINANTES INDESEJÁVEIS;	UND	1.070		
9	ADUBO ORGÂNICO MAMONA CRUA, SACO DE 50 KG COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CARACTERISTICAS E DOSAGENS INDICADAS PARA CADA TIPO DE PLANTIO.	KG	27		
10	FORMICIDA GRANULADO DE MARCA GRÃO VERDE, EFICAZ CONTRA FORMIGAS CORTADEIRAS, COMPOSTO POR , NO MINIMO, 0,01% DE FIPRONIL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 G.	PACOTE	17		
11	ISCA FORMICIDA COM PRINCIPIO ATIVO: SULFLURAMIDA, CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO: 2 g/Kg OU 0,2% DE FORMICIDA EQUIVALENTE A FORMICIDA MIREX-Sd 10 X 50 gr MICROGRANULADA SUBDIVIDIDA EM PEQUENAS EMBALAGENS DE 50 G.	CAIXA	12		
12	UREIA AGRICOLA 75% NITROGENIO- SACO DE 50 KG	KG	6		
13	FERTILIZANTE FOLEAR BIOZYME COM INGREDIENTE ATIVO ingrediente Ativo: 0,1% à 5% Sulfato Ferroso 0,5% à 1,5% Sulfato de Manganês 0,1% a 7% Solução de nitrato de Zinco. Formulação: Nitrogênio (N)*, Zinco (Zn)*, Potássio (K2O)*, Manganês (Mn)*, Ferro (Fe)*, Boro (B)* Enxofre (S)*.	LITRO	4		
VALOR TOTAL:					

LOTE 02 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E TUBULAÇÕES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

1	CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO COM SUPERFÍCIE INTERNA LISA, COM TAMPA E CAPACIDADE DE 1.000 LITROS	UND	3		
2	MANGUEIRA PARA JARDIM - Tamanho: 1/2´, rolo com 20 metros. Material: possui 3 camadas distintas: a interna em pvc, a intermediária em poliéster trançado e a camada externa em pvc. Acompanha jogo com engates rápidos e esguicho. Mangueira flexível e de baixa dureza; mangueira recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura ou construção civil, em situações com pressão da água de até 10 bar. Produzida e testada conforme normas e padrões específicos (ABNT NBR´S). Deve conter manual de instruções e garantia.	UND	10		
3	REGADOR DE 10 LITROS; COM MATERIAL POLIETILENO, E BICO DE CRIVO REMOVÍVEL	UND	20		
4	KIT DE JARDINAGEM JOCO COMPOSTO DE ferramentas fabricadas em aço carbono especial de alta qualidade. com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - Os cabos destas ferramentas, devem ser de alta resistência, produzidos com madeira de origem renovável. - Cabos com acabamento envernizado. Produtos leves, que geram menos esforço físico do usuário . No Kit deve Conter 3 peças: 1 pazinha larga, 1 pazinha estreita e 1 ancinho 3 dentes. Dimensões do item 32,5 x 10,5 x 7,3 centímetros.	JOGO	17		
5	**KIT IRRIGAÇÃO JOGO COMPOSTO POR:** 1 ROLO DE 70 M DE MANGUEIRA 16mm PN30 MODELO: PELBD , FABRICADA EM POLIETILENO 100% VIRGEM NA COR PRETA; 6 BARRAS DE CANO DE 6 METROS DE 20mm produto de alta qualidade utilizado para conduzir e armazenar água potável em condições adequadas de temperatura e pressão na cor marrom; 4 Registro Esfera Soldavel Pvc 25mm fabricado em PVC resistente na cor marrom; 6 joelhos de 90º em pvc com bitola de 1/2 ou 20mm; 6 Te em Pvc Soldável de 20mm (1/2"); 16 Microaspersor comVazões: 98 lph, Compressão de 1,5 kg/cm² Diâmetro molhado: 5,0 a 9,2 m, Bailarinas para alcance longo, normal, médio ou invertido, Bocais coloridos para facilitar a identificação da vazãocom 6 Possibilidades de montagem ,Acessório para proteção contra insetos, Operação normal ou vazão regulada, com acessório para proteção de tronco (Defletor).	JOGO	1		
6	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, CONTENDO TANQUE DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, ALAVANCA DE ACIONAMENTO, CONJUNTO DE PULVERIZAÇÃO COM BOMBA DO TIPO PISTÃO DUPLO DE LATÃO, 6 KGF/CM² DE PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA, LANÇA DE 60 CM, MANGUEIRA DE 1,35 M COM REGISTRO E SISTEMA DE CORREIA PARA FIXAÇÃO ÀS COSTAS DO USUÁRIO. SOMENTE SERÃO ACEITAS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM MANUAL TÉCNICO DO EQUIPAMENTO E ATENDEREM AS CONDIÇÕES MÍNIMAS ESPECIFICADAS.	JOGO	1		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

7	KIT IRRIGAÇÃO JOGO COMPOSTO POR; 1 ROLO DE 150 M DE MANGUEIRA 16mm PN30 MODELO: PELBD , FABRICADA EM POLIETILENO 100% VIRGEM NA COR PRETA; 4 BARRAS DE CANO 6 METROS DE 20 MM PRODUTO EM PVC DE ALTA QUALIDADE NA COR MARROM; 2 BARRAS DE CANO DE 6 METROS ESPESSURA DE 25 MM PRODUTO DE PVC EM ALTA QUALIDADE NA COR MARROM; 1 REGISTRO EM ESFERA SOLDAVEL DE 25 MM FABRICADO EM PVC RESISTENTE; 5 REGISTROS EM ESFERA SOLDAVEL DE 1/2 MM FABRICADO EM PVC RESISTENTE; 2 TE EM PVC SOLDAVEL DE 25MM REDUZINDO PARA 1/2. 20 Microaspersor com Vazões: 98 lph, Compressão de 1,5 kg/cm² Diâmetro molhado: 5,0 a 9,2 m, Bailarinas para alcance longo, normal, médio ou invertido, Bocais coloridos para facilitar a identificação da vazãocom 6 Possibilidades de montagem ,Acessório para proteção contra insetos, Operação normal ou vazão regulada, com acessório para proteção de tronco (Defletor).	JOGO	2		
8	COLA PARA CANOS/PLÁSTICOS DE PVC - 175 gramas;	TUBOS	3		
9	BORRIFADOR PLASTICO COM BICO DE REGULAGEM CAPACIDADE DE 1 LITRO NA COR TRANSPARENTE OU BRANCO	UND	2		
10	PREGO PARA RIPA DE TAMANHO 15X15 OU 15X21, COM CABEÇA, MATERIAL EM AÇO, EMBALAGEM DE 1KG CONTENDO A MARCA DO PRODUTO	PACOTE	2		
11	ARCO DE SERRA DE 12 POLEGADAS COMPLETO DE ALTA QUALIDADE E OTIMA PERFORMANCE, COM ACABAMENTO CROMADO, CABO ERGONÔMICO INJETADO EM POLIPROPILENO, PERMITE O USO DE LÂMINAS DE 10 E 12, DIMENSÃO: 437X24X128 MM, ACOMPANHADO POR 2 LÂMINAS	UND	2		
12	TELA GALVANIZADA DO TIPO MANGUEIRÃO FIO 18 ROLO COM 50 M; DE ALTURA: 1,5 M; COMPRIMENTO: 50 M LINEARES; ESPAÇO DOS VÃOS: 5 CM; MATERIAL: ARAME GALVANIZADO A FOGO (60G/M2); BITOLA: 1,65 MM (BWG18); MALHA DA TELA: 3 " (7,6 CM X 7,6 CM).	ROLO	1		
13	ROLO DE ARAME GALVANIZADO LISO, FINO DE Nº 22; ROLO DE 10 METROS, POSSUIR TRATAMENTO ZINCADO QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA Á OXIDAÇÃO/CORROSÃO; DIAMETRO DO ARAME: 22 BWG- 0,71 mm;	ROLO	1		
14	RIPA DE MADEIRA EM PINUS DE LARGURA: 1,00 CM; COMPRIMENTO: 100,00 CM; ESPESSURA: 7,00 CM; DIMENSÃO 1X7X100 CM; COR: NATURAL	CENTIMETROS	15		
15	Barrote em madeira Mista, ideal para construção de cobertas, tambem resistente ao tempo e a cupins. Dimensão de 5x5 cm X 5,0 m.	METROS	14		
16	VASOS PARA PLANTAS FLOREIROS QUADRADO - PARA FLORES, HORTALIÇAS E PLANTAS MEDICINAIS, DE DIMENSSÕES: ALTURA: 7,2 M; LARGURA: 11,1 CM; COMPRIMENTO: 20,7 CM; CAPACIDADE DE: 950 ML.	UND	20		
VALOR TOTAL:					

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Observação 1: O orçamento poderá ser preenchido manualmente no arquivo disponibilizado, ou deverá ser inserido o timbrado da empresa.

*Observação 2: O orçamento poderá ser enviado por e-mail (**acajutibaorcamento@gmail.com**) ou entregue pessoalmente no departamento de compras, na sede da Prefeitura Municipal.*

_____
(nome e CPF do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO/COTAÇÃO

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA – BA.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

LOTE ÚNICO - MEDICAMENTOS MANIPULADOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UND**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	URÉIA 17,5% PLOPILENOCRICOL 15% LACTATO DE AMONIA 12% PCA – NA 3% CERAMIDAS 2% ÓLEO DE MELALEUCA 3% CREME LANETE QSP 1000 G	POTE	12		
2	N-ACETILCISTEINA 10% ALFABISABOLOL 3% CREME LANETE QSP 1.000 G	POTE	8		
3	URÉIA 30% PLOPILENOCRICOL 20% ÁCIDO SALICÍLICO PÓ 7% CREME LANETE QSP 500 G	POTE	4		
4	URÉIA 30% PLOPILENOCRICOL 20% CREME LANETE QSP 500 G	POTE	4		
5	COALTAR 10% ÁCIDO SALICILICO PÓ 3% ALANTOINA 3% OLEO DE RICINO QSP 500 ML	FRASCO	8		
6	D-PANTENOL 5% PAPAÍNA 5% CREME ARISTOFLEX QSP 500 G	POTE	8		
7	GLICERINA LIQ 5% OLEO MACADAMIA 4% D-PANTENOL 3% MANTEIGA KARITÉ 5% CREME LANETE QSP 500G	POTE	16		
8	LCD 20% ALANTOINA 3% ÁCIDO SALICILICO LIQ 7% SHAMPOO BASE QSP 250ML	FRASCO	8		
9	ESPIRONOLACTONA 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL 450 ML	FRASCO	12		
10	OMEPRAZOL 10MG/ML SUSPENSÃO ORAL – 60 ML	FRASCO	12		
11	CAPTOPRIL 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL – 300 ML	FRASCO	12		
VALOR TOTAL:					

3. FORMA DO FORNECIMENTO:

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

3.1. O fornecimento será solicitado pela Secretaria Municipal, devendo ser realizados de forma parcelada após assinatura do contrato, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, conforme as necessidades do Município.

3.2. Os fornecimentos serão fiscalizados, onde será avaliado a qualidade do serviço realizado e, constatando que foi executado em desacordo com o especificado, a fiscalização notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que sanada a irregularidade.

3.3. Toda e qualquer serviço fora do estabelecido neste instrumento será imediatamente notificada à empresa contratada que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas.

3.4. Não serão aceitos materiais em condições diferentes das especificadas.

3.5. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a secretaria solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

3.6. Será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

3.7. Será poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.8. Será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

4.1. **Forma de entrega**: será total, conforme as necessidades da secretaria.

4.2. **Prazo**: os itens solicitados deverão ser entregues em 10 (dez) dias úteis no local estabelecido na Ordem de Fornecimento emitida e encaminhada pelo setor responsável.

4.3. **Local de entrega**: Almoxarifado central, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Endereço: Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro – Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000.

5. FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

5.3. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

5.5. Quanto do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, conforme regulamentações oficiais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas em lei:

6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações decorrentes do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências.
6.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na legislação.
6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, comunicando à contratada as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações.
6.5. Aplicar as sanções, quando se fizerem necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas em lei:

7.1. Entregar o objeto solicitado no prazo estipulado neste.
7.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro, de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos eventuais fornecimentos executados por seus empregados.
7.3. Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão do objeto, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los.
7.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos.
7.5. Manter-se, durante toda a vigência dos contratos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
7.6. Atender ao CONTRATANTE durante a execução do objeto, quando solicitado.
7.7. Todas as despesas inerentes a execução do objeto, tais como: transportes, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas e outros que resultarem do fiel cumprimento objeto, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada.
7.8. Substituir, no prazo indicado neste documento o objeto em desacordo com a proposta ou as especificações do objeto deste termo, ou que porventura sejam entregues/realizados com defeitos ou imperfeições.
7.9. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato quando se verifique vícios, defeitos ou incorreções.
7.10. Informar números de seus telefones fixos e celulares, endereço físico e eletrônico para contato, mantendo-os atualizados, como também informar o preposto representante.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

7.11. Comunicar ao Contratante, por escrito, por meio físico ou digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas condições inadequadas de execução dos fornecimentos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

Acajutiba – BA, 13 de março de 2024.

_____
Setor de Compras

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Empresa _____ (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº. _____, situada a _____ (endereço completo), telefone_____, e-mail:_____, por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte proposta comercial.

Validade da proposta: (XXX) dias.
Data da proposta: XXX/XXX/2024.

LOTE ÚNICO - MEDICAMENTOS MANIPULADOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UND**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	URÉIA 17,5% PLOPILENOCRICOL 15% LACTATO DE AMONIA 12% PCA – NA 3% CERAMIDAS 2% ÓLEO DE MELALEUCA 3% CREME LANETE QSP 1000 G	POTE	12		
2	N-ACETILCISTEINA 10% ALFABISABOLOL 3% CREME LANETE QSP 1.000 G	POTE	8		
3	URÉIA 30% PLOPILENOCRICOL 20% ÁCIDO SALICÍLICO PÓ 7% CREME LANETE QSP 500 G	POTE	4		
4	URÉIA 30% PLOPILENOCRICOL 20% CREME LANETE QSP 500 G	POTE	4		
5	COALTAR 10% ÁCIDO SALICILICO PÓ 3% ALANTOINA 3% OLEO DE RICINO QSP 500 ML	FRASCO	8		
6	D-PANTENOL 5% PAPAÍNA 5% CREME ARISTOFLEX QSP 500 G	POTE	8		
7	GLICERINA LIQ 5% OLEO MACADAMIA 4% D-PANTENOL 3% MANTEIGA KARITÉ 5% CREME LANETE QSP 500G	POTE	16		
8	LCD 20% ALANTOINA 3% ÁCIDO SALICILICO LIQ 7% SHAMPOO BASE QSP 250ML	FRASCO	8		
9	ESPIRONOLACTONA 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL 450 ML	FRASCO	12		
10	OMEPRAZOL 10MG/ML SUSPENSÃO ORAL – 60 ML	FRASCO	12		
11	CAPTOPRIL 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL – 300 ML	FRASCO	12		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

VALOR TOTAL:	

Observação 1: O orçamento poderá ser preenchido manualmente no arquivo disponibilizado, ou deverá ser inserido o timbrado da empresa.
*Observação 2: O orçamento poderá ser enviado por e-mail (**acajutibaorcamento@gmail.com**) ou entregue pessoalmente no departamento de compras, na sede da Prefeitura Municipal.*

_____
(nome e CPF do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO/COTAÇÃO

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE ACAJUTIBA – BA.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

LOTE 01 - MOBILIARIOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	ARMÁRIO AÇO MATERIAL: CHAPA AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 04 UN, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 1,04 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE 70KG POR PRATELEIRA	UND	58		
2	ARMÁRIO ESTANTE MATERIAL: AÇO, LARGURA: 0,92 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M, ALTURA: 1,98 M, COR: CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS: 6 UND	UND	58		
3	ARQUIVOS DESLIZANTES EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILINDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM.O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DO PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM. DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA; APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ,CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA MESMA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS. CAPACIDADE: 35KG POR GAVETA	UND	30		
4	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO 42 X 38 CM	UND	292		
5	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM RODAS: POLTRONAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, FOGO RETARDANTE. BRAÇOS REGULÁVEIS COM ALMA DE AÇO E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM CINCO POSIÇÕES.	UND	62		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

	MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA.				
6	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS: "CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS: MESAS CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4", COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO VERDE CITRINO (REFERENCIA L111), ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO " HOT MELTING" O ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO VERDE CITRINO (REFERENCIA L111) E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE ¾" COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. "PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16" X 3/4", ZINCADOS. MEDIDAS DA MESA: ALTURA DA MESA: 60 CM X TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80CM X 80 CM ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM X ALTURA TOTAL: 67,5CM X ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM."	UND	405		
7	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS MESAS CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4", COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO), ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO " HOT MELTING" "O ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO) E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE ¾" COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. "PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16" X 3/4", ZINCADOS. ALTURA DA MESA: 60 CM X TAMPO DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR: BASE MAIOR - 60CM x BASE MENOR - 40 CM x LARGURA - 40 CM. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5 CM X ALTURA TOTAL 67,5cm X ASSENTO DA CAIDEIRA: 29 cm x 27 CM X ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM x 17 CM.	UND	405		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

8	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA CARTEIRA PARA ALUNOS DE 6 A 15 ANOS : TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0MM DE Ø X 45MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-05 (L X P X A) 600 X 450 X 710 MM; CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-05, ENCOSTO 396 X 198, ASSENTO 400 X 390, ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM. OBS: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,46 A 1,76 M DE ALTURA.	UND	1170		
9	ESTAÇÕES DE TRABALHO, TIPO PENÍNSULA MEDINDO 1500X1500X750MM EM TAMPO ÚNICO, EM MELAMINA PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180º, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRIPÉ COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNA E APOIO, TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, SENDO QUE DUAS LATERAIS SÃO FORMADAS POR COLUNA COM PÉ HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO E UMA POR COLUNA, SEM PÉ, APENAS COM SAPATA NIVELADORA. ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA. DEVERÃO POSSUIR DUAS GAVETAS COM RODÍZIOS EM METAL, E TRAVAMENTO LATERAL PARA SEGREDO. BANDEIRAS FRONTAIS EM MELAMINA PLATINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180º, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA.	UND	20		
10	MESA PARA REUNIÃO OVAL MEDINDO 2000X1000X750MM, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, 180º, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM 24 GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS E APOIO, TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, COM PÉS HORIZONTAIS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS. BANDEIRA CENTRAL EM MELAMINA PLATINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180º, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E	UND	18		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

	FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA.				
11	MESA DE ESCRITÓRIO RETA COM 02 GAVETAS E CHAVE, EM MDP 15mm, DIMENSÃO (C x P x A), 120cm x 60cm x 74cm	UNID	40		
12	MESA PROFESSOR MATERIAL TAMPO: MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, DIMENSÕES: 1,50 X 70 X 78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM GAVETAS/SAPATAS NIVELADORAS/PONTEIRAS	UND	98		
13	MESAS PARA REFEITÓRIO INFATIL PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA (REFERENCIA L148), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½" X 3/16" A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. ACOMPANHA 2 BANCOS	UND	26		
14	MESA REFEITÓRIO MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, ESPESSURA: 25 MM, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO: 240 CM, LARGURA: 75 CM, ACOMPANHA 2 BANCOS COM CAPACIDADE PARA COMPORTAR 10 PESSOAS	UND	78		
15	SOFÁ, TIPO: 02 LUGARES; MATERIAL: ESTRUTURA EM MADEIRA VERMELHA OU NATURAL, SECA EM ESTUFA, COM PERCINTA ELÁSTICA, COM ESPUMA POLIURETANO INJETADA, E UMA CAMADA DE ESPUMA SOFT D-28 PARA ASSENTO E D-20 PARA ENCOSTO, REVESTIDA EM CREPE, COURVIN, VINIL OU POLIÉSTER; APOIA BRAÇOS ESTRUTURAIS INICIADOS A PARTIR DO ASSENTO; ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, BIPARTIDOS; PÉS EM PVC OU ALUMÍNIO OU MADEIRA; COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO; PESO SUPORTADO: 100 KG; DIMENSÕES ASSENTO (LXPXA): 1110 X 575 X 145MM; DIMENSÕES ENCOSTO (LXA): 1120 X 470MM; DIMENSÕES TOTAIS (LXPXA): 1320X830X800MM (5%).	UND	20		
16	TÁBUA DE PASSAR ROUPA DOBRÁVEL COM ESTRUTURA DE FERRO, REVESTIDA COM ESPUMA E TECIDO DE ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: ALT 83 CM, LARGURA 1,09 E PESO 3,48KG	UND	10		
VALOR TOTAL:					

LOTE 02 - ELETRODOMESTICOS

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AR-CONDICIONADO SPLIT, 12000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD, SELO PROCEL CLASSE A, FILTRO HEPA PARA RETENÇÃO DE BACTÉRIAS, PAINEL DIGITAL, FUNÇÃO MEMÓRIA PARA MODO DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA E VELOCIDADE, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO TURBO, FUNÇÃO OSCILAR, LÂMPADA DE AVISO “LIMPAR FILTRO”, NA COR BRANCA, 220V. GARANTIA DE 1 ANOS. MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA NACIONAL	UND	29		
2	BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL REFRIGERADO DE COLUNA INOX 220V COM CUBA CONJUGADA EM POSIÇÃO MAIS BAIXA, PARA FACILITAR O USO POR CRIANÇAS. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA E APRESENTADO NA COR INOX; PERMITE A FÁCIL ADAPTAÇÃO EM AMBIENTES ONDE HÁ GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UMA DE JATO PARA A BOCA E OUTRA PARA COPO OU SQUEEZE. MOTOR: 120W - 60HZ; CONSUMO DE ENERGIA (KWH/MÊS): 4,6 (127V) / 4,4 (220V); TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: 10°C; VAZÃO NOMINAL: 40L/H; PRESSÃO DE TRABALHO: 39 A 392 KPA; DIMENSÕES (AXLXP): 103X35X33 CM	UND	27		
3	FOGÃO INDUSTRIAL, 04 BOCAS (40X40CM) FOGÃO INDUSTRIAL; MODELO DE CENTRO, PARA USO SOBRE PISO; COM ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO; ALIMENTACAO A GAS GLP; COM 4 QUEIMADORES DUPLOS; TIPO CACHIMBO; EM FERRO FUNDIDO; GRELHA EM FERRO FUNDIDO; MEDINDO NO MINIMO (40X40)CM; BANDEJA COLETORA EM AÇO INOX; COM FORNO; EM ACO INOX ESCOVADO; COM NO MINIMO 01 GRADE, ISOLAMENTO TERMICO; PORTA EM ACO INOX ESCOVADO; BASE COM 4 PES FIXOS; POSSUI VARAO PARA CONTROLE DE CHAMAS; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES;	UND	13		
4	CONGELADOR TIPO FREEZER HORIZONTAL, COM DUAS TAMPAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 420 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UND	13		
5	GELADEIRA REFRIGERADOR 320 LITROS BRANCO 220 VOLTS DESIGN ÚNICO E MODERNO QUE COMBINA COM A SUA COZINHA. NOVO CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA QUE FACILITA O AJUSTE DA TEMPERATURA SEM PRECISAR ABRIR A PORTA. PRATELEIRA PORTA-LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES, GAVETA EXTRA FRIA. ALÉM DO DEGELO PRÁTICO, BASTA APERTAR O BOTÃO PARA DESCONGELAR. DESIGN ÚNICO COM PUXADOR ERGONÔMICO E INTEGRADO DESIGN MODERNO QUE COMBINA COM A COZINHA. PUXADOR EMBUTIDO, BONITO E FÁCIL DE LIMPAR. NOVO CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA FACILITA O AJUSTE DA TEMPERATURA DO REFRIGERADOR SEM PRECISAR ABRIR A PORTA. BONITO, RESISTENTE E FÁCIL DE USAR. PRATELEIRA PORTA-LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES ORGANIZAÇÃO E FLEXIBILIDADE PARA ACOMODAR E MELHORAR O APROVEITAMENTO INTERNO DO REFRIGERADOR. GAVETA EXTRA FRIA IDEAL PARA RESFRIAR BEBIDAS E ALIMENTOS RAPIDAMENTE. DEGELO PRÁTICO BASTA PRESSIONAR O BOTÃO PARA DESCONGELAR, SEM PRECISAR DESLIGAR O REFRIGERADOR. APÓS O DEGELO, ELE VOLTA A FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE.	UND	13		
6	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO CAPACIDADE 10 LITROS/ CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO 100% NACIONAL, COPO EM INOX, ROTAÇÃO 18.000 RPM, FREQUÊNCIA 60 HZ, ISOLAÇÃO CLASSE F, PESO 2.800KG, TENSÃO BIVOLT 100~220, POTÊNCIA MÁXIMA 800W.	UND	13		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

7	MÁQUINA LAVAR ROUPA DOMÉSTICA CAPACIDADE DE 15 KG - VOLTAGEM 110/220 V, BRANCA, COM 4 (QUATRO) NÍVEIS DE ÁGUA, TIPO DE ABE RTURA SUPERIOR, PROGRAMAS DE LAVAGEM, CESTO INOX, GABINETE EM AÇO GALVANIZADO, PÉS NIVELADORES, ALÇA DE TRANSPORTE, FUNÇÕES INDEPENDENTES: SÓ LAVA, SÓ ENXÁGUA, SÓ CENTRIFUGA OU COMBINADAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DOS PRODUTOS QUE POSSUAM A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA NAS CLASSES A E B E C, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 185 DE 2015, QUE A PROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE - RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR 127/220V	UND	7		
8	MICROONDAS 23L, CONTENDO MENU DESCONGELAR, COR BRANCO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNÇÃO TIRA ODOR, PRATO GIRATÓRIO, 220 VOLTS, POTÊNCIA DE SAÍDA 800W. ETIQUETA DE EFICIÊNCIA A. COM APROXIMADAMENTE 30CM DE DIÂMETRO DO PRATO. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	UND	17		
9	PURIFICADOR DE ÁGUA COM 3 TEMPERATURAS (FRIA, GELADA E NATURAL). FUNÇÃO DE FILTRAÇÃO DE IMPUREZAS CONTIDAS NA ÁGUA, REMOÇÃO DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. BANDEJA REMOVÍVEL PARA AUXILIAR SUA LIMPEZA. TENSÃO COMPATÍVEL PARA REDE ELÉTRICA DE 220 V. DEVE PERMITIR A ACOMODAÇÃO EM BALCÃO OU FIXAÇÃO NA PAREDE. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	17		
10	TV LED MODELO SMART COM TELA DE 32 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: POTÊNCIA: NO MÍNIMO 10 WATTS RMS; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT (110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14936:2012 E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. FACULTATIVO: CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV) E (VGA). COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES	UND	12		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

11	TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: POTÊNCIA: NO MÍNIMO 10 WATTS RMS; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT (110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14936:2012 E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. FACULTATIVO: CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV) E (VGA). COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES	UND	5		
12	VENTILADOR DE PAREDE COM 03 VELOCIDADES, POSSUI PROTETOR TÉRMICO, QUE PROTEGE O MOTOR EM CASO DE FUNCIONAMENTO ANORMAL OU VARIAÇÃO DE TENSÃO GRADE REMOVÍVEL E FÁCIL LIMPEZA, COMPONENTES INCLUÍDOS VENTILADOR; SUPORTE DE PAREDE; MANUAL DE INSTRUÇÃO, LOGOTIPO, HÉLICE, GRADE , KIT PARAFUSO, COR PRETO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO COM FIO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTO PODER DE VENTILAÇÃO DIMENSÕES DO ITEM C X L X A 33.5 X 50 X 50 CENTÍMETROS MATERIAL POLIPROPILENO, ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO NÚMERO DE LÂMINAS 5, PESO DO PRODUTO 3.13 GRAMAS, POTÊNCIA EM WATTS POTÊNCIA 130W E 60HZ, ROTAÇÃO 1550 RPM, VAZÃO 3850 M3/H, TENSÃO 220W	UND	273		
13	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM, OSCILANTE, DEVE POSSUIR BASE DESMONTÁVEL E CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE FIXADA NA PRÓPRIA COLUNA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VENTILADOR DE COLUNA 60 CM; - COR: MOTOR E HÉLICE PRETO OU BRANCO; - GRADE: CROMADA OU PINTURA EPOXI PRETA; - COLUNA: ALUMÍNIO POLIDO; - VOLTAGEM: 220V; - CONTROLE DE ROTAÇÃO: DE 0 A 1150 RPM; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - CORRENTE MÁXIMA: 1,30A / 0,70A; - COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO DE 1,80M; - PESO: MÁXIMO DE 11,0 KG; - ALTURA TOTAL: MÍNIMO DE 2,00 METROS; - DIÂMETRO DA GRADE: ENTRE 600 E 630MM; - FABRICAÇÃO NACIONAL; - GARANTIA DE 12 MESES; E - POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	9		
VALOR TOTAL:					

LOTE 03 - ELETRONICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL MEDINDO 33 X 34 X 11,5CM; TENDO A BANDEIJA NA MEDIDA DE 34,5 X 23CM COM PRECISÃO DE 1/3000 F.S.; E COM ENTRADA AC 110/220 (BIVOLT); TENDO CAPACIDADE DE ATE 40 KG COM ESCLA DE 5G, FUNÇÃO AUTO DESLIGA PARA ECONOMIZAR ENERGIA, PAINEL DE EXIBIÇÃO , DISPLAY DE PESO COM 5 DIGITOS	UND	17		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

2	CABO PARA MICROFONE BALANCEADO BLINDADO (15METROS). FIO TIPO BLINDADO, ANTIRRUÍDO, BALANCEADO, CABO 2X0,30 TOP DE LINHA, CABO BLINDADO E BALANCEADO ESTÉREO, BITOLA INTERNA 2X0,30MM + MALHA, BITOLA EXTERNA (ESPESSURA TOTAL DO CABO:6,60MM).	UND	17		
3	CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM 800W, RMS POTENTE COM MICROFONE/TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT. AUTO FALANTE 15", PMPO 500W, TWEETER 6,5", BLUETOOH, SUPORTA CARTAO MICRO SD, MICROFONE E USB, LUZ EM LED FRONTAL, LEITOR LED, FUNÇÃO KARAOKE, CONTEM ENTRADA P10, ENCAIXE PARA PEDESTRAL, ALÇA E RODINHAS DE MALAS PARA FACIL LOCOMOÇÃO, BATERIA INTERNA (DURAÇÃO MEDIA DE 4 HORAS), ENTRADA PARA BATERIA 12V E XTERNA SIM, MEDIDA DA CAIXA 65X43X32 (ALTXLARGXPROF). RECURSO DE AUDIO: FUNCAO GRAVAR, MP3, FREQUENCIA FM, ENTRADA AUXILIAR P2, 02 ENTRADAS MICROFONE OU GUITARRA (P10), 01 ENTRADA USB, INCLUINDO: FONTE DE PAREDE BIVOLT, 01 CABO P2/RCA, 01 MANUAL INSTRUÇÃO, 01 MICROFONE COM FIO, GARANTIA 12 MESES.	UND	17		
4	CAIXA DE SOM USB 2.0 PARA COMPUTADOR, POTÊNCIA TOTAL DE SAÍDA DE NO MÍNIMO 8W RMS; FREQUÊNCIA DE RESPOSTA ENTRE 60HZ ~20KHZ; AMPLITUDE MÍNIMA DE 4 OHMS; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO P2 3.5MM E ALIMENTAÇÃO USB (5V); EMBALAGEM CONTENDO UM PAR DE CAIXAS DE SOM; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	22		
5	COMPUTADOR DESKTOP, GABINETE ATX COM FONTE DE 250W COM PFC ATIVO COM EFICIENCIA MINIMA DE 89.80% ; PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.60GHZ 8TH GEN OU SUPERIOR, 8GB DE MEMÓRIA RAM, SSD 240GB, WINDOWS 10, MONITOR COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 21.5” RESOLUÇÃO 1920 x 1080, 60 HZ, ENTRADAS VGA, HDMI, USB 3.0, TECLADO E MOUSE USB COM CABO DE 1.80M	UND	22		
6	HD EXTERNO PORTÁTIL, CAPACIDADE: 1TB. INTERFACE: USB 3.0. ROTAÇÃO: 5400 RPM. TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0). COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR	UND	5		
7	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL COM FAX, TELA TOUCHSCREEN COLORIDA, TEMPO DE PRIMEIRA IMPRESSÃO INFERIOR A 7,5 SEGUNDOS, MEMÓRIA MÍNIMA DE 512MB, VELOCIDADE MÍNIMA DE 40 PPM EM MODO CARTA, PROCESSADOR 600MHZ OU SUPERIOR, IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, COPIADORA DUPLEX, CONEXÃO ETHERNET GIGABIT, TRÊS USB, DEVERÁ INCLUIR BANDEJAS DE ENTRADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 FOLHAS, SAÍDA PARA 125 FOLHAS, CICLO MENSAL SUPERIOR A 100.000 PÁGINAS, SUPORTE A TONER COM CAPACIDADE DE 10.000 PÁGINAS.	UND	17		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

8	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA: RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; QUANTIDADE MÍNIMA DE CÓPIAS: 1 A 99; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; CARACTERÍSTICAS DE CÓPIA: REDUZ E AUMENTA (25-400%), AJUSTE AUTOMÁTICO; TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍN: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES; DIGITALIZAÇÃO: PDF, JPEG, PING, TIFF, MULTI-TIFF, BMP (WINDOWS®), PICT (MAC®); CONFIGURAÇÕES DO FAX: 100 (NÚMEROS MÁXIMO), 99 GRUPOS; VELOCIDADE MIN DO FAX: 33.6 KBPS; MEMÓRIA MÍN: 1,1 MB, ATÉ 100 PÁGINAS; MANUSEIO DO PAPEL: SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TIPOS DE PAPEL: COMUM, PAPEL FOSCO, PAPEL BRILHANTE, SEMI BRILHANTE E AUTOADESIVO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL: CAPACIDADE – 30 FOLHAS (CARTA/A4), 10 FOLHAS (LEGAL)	UND	5		
9	MICROFONE COM CABO. MICROFONE DINÂMICO SUPERCARDIOIDE, FAIXA DE FREQUÊNCIA ALTAS EXPANDIDA, QUALIDADE SONORA CONSISTENTE (MESMO EM DISTANCIA DIFERENTES, SAINDO DO EIXO) MANEJO DE ALTA PRESSÃO SONORA, SELETOR ON/OFF(LIG. / DESL.) OPCIONAL, ISOLAMENTO DE SONS DE MANEJO, BOBINA DE COMPENSAÇÃO, EXCELENTE REJEIÇÃO A FEEDBACK, CONSTRUÇÃO FORTE EM METAL, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 50 HZ A 15 KHZ, IMPEDÂNCIA TERMINAÇÃO 150 A 310 OHM, CONECTORES XLR MACHO DE 3 PINOS.	UND	17		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

10	MICROFONE SEM FIO DUPLO ESPECIFICAÇÕES GERAIS E TÉCNICAS DO PRODUTO: SISTEMA - 2 FREQUÊNCIAS UHF FIXAS; - DIVERSITY COM 2 ANTENAS BOOSTER DE RECEPÇÃO; - BAIXO RUÍDO DE MANUSEIO; - CHASSIS DE PLÁSTICO; - SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10; - THD: 0,1%; - FAIXA DE PORTADORA DE RF: 614 A 806MHZ; - FAIXA DE OPERAÇÃO: 100M SOB CONDIÇÕES TÍPICAS; - RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 50HZ A 15KHZ, ±3DB; - REJEIÇÃO DE IMAGEM: 60DB TÍPICO; - REJEIÇÃO A ESPÚRIOS: >60DB TÍPICO; - DISTORÇÃO DO SISTEMA (REFERENTE A ±15KHZ DE DESVIO, MODULAÇÃO A 1KHZ): 0,1% DE THD TÍPICO; - RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 98DB; - SENSIBILIDADE: -109DB PARA 12DB SINAD TÍPICO; - FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -18° A 57°C. (AS CARACTERÍSTICAS DA BATERIA PODEM LIMITAR ESTA FAIXA); - VIDA DA BATERIA: 10 HORAS COM 2 PILHAS ALCALINAS AA. RECEPTOR RE-02 - INDICADOR DE SINAL DE RF: UM DOS DOIS INDICADORES SE ACENDE QUANDO O SINAL É RECEBIDO ATRAVÉS DA ANTENA A OU B; - INDICADOR DE PICO DE ÁUDIO DE TRANSMISSÃO: PISCA QUANDO O SINAL DE ÁUDIO RECEBIDO APROXIMA-SE DO NÍVEL DE SATURAÇÃO; - CONTROLE DE VOLUME: AJUSTA O VOLUME DE SAÍDA DO RECEPTOR. NÃO AFETA O INDICADOR DE PICO DE ÁUDIO DE TRANSMISSÃO; - ANTENAS TELESCÓPICAS: RECEBEM OS SINAIS VINDOS DO TRANSMISSOR; - SAÍDA DE ÁUDIO: SAÍDAS INDEPENDENTES POR CANAL XLR MACHO; - SAÍDA MIX P10: SAÍDA MESCLADA DOS 2 CANAIS JACK 1/4" (P10); - PRESILHA PARA CABO DE FORÇA: PRENDE O CABO DE FORÇA AO RECEPTOR; - CHAVE ON/OFF; - CONECTOR: XLR MACHO 3 PINOS, 1/4" (P10); - CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA: BALANCEADA ATIVAMENTE; - IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 3,3KΩ; - PROTEÇÃO CONTRA PHANTOM POWER: SIM; - ALIMENTAÇÃO: 12-18VCC NOMINAL, 200MA; - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR 110 OU 220V COM PLUGUE FÊMEA 2,1MM; - DIMENSÕES (A X L X P): 41,00 X 197,00 X 138,00MM; - PESO: 460G. NÍVEIS MÁXIMOS DE SAÍDA - 1/4": +5DBV; - XLR: -10DBV. NÍVEIS NOMINAIS DE SAÍDA - 1/4": -8DBV; - XLR: -30DBV. PINAGEM DOS CONECTORES - 1/4": PONTA: SINAL - CARCAÇA: TERRA; - XLR: 1: TERRA - 2: SINAL (+) - 3: SINAL (-). TRANSMISSOR DE MÃO HT-01 - CHAVE LIGA/DESLIGA: EM BAIXO RELEVO PARA PREVENÇÃO DE ACIONAMENTO ACIDENTAL; - INDICADOR LIGADO: ACENDE-SE QUANDO O TRANSMISSOR ESTÁ LIGADO. AO PISCAR RESTA UMA HORA OU MENOS DE TEMPO DE USO, INDICANDO A NECESSIDADE DE TROCA DAS BATERIAS; - SAÍDA DE RF: 50MW TÍPICO (FCC); - CORRENTE NOMINAL: 60MA; - ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS 1,5V AA; - DIMENSÕES (D X C): 51,00 X 236,00MM; - PESO: 295G.	UND	5		
11	NOTEBOOK COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, FUNÇÃO TURBO 3.40GHZ, 6MB DE CACHE; DISCO RÍGIDO DE 500GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM OU SSD DE 256GB, MEMÓRIA RAM DE 16GB, TELA MINIMA DE 14 OU 15,6; POLEGADAS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO FULL HD IPS 1920 X 1080, POSSUIR LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL, SISTEMA OPERACIONAL MINIMO WINDOWS 10, BATERIA COM AUTONOMIA DE MÍNIMA 9 HORAS, POSSUIR PORTAS USB, WEBCAM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.0MP.	UND	12		
12	NOTEBOOK, INTEL CORE I7 (2.8GHZ ATÉ 4.7GHZ, CACHE DE 12MB, MÍNIMO 11ª GERAÇÃO). TELA HD MÍNIMA DE DE 15.6 (1366 X 768), 220 NITS, RETRO ILUMINADA POR LED, BORDA FINA E COM ANTIRREFLEXO. MEMÓRIA MINIMA DE 8GB (2X4GB), DDR4, 2666MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (2 SLOTS SODIMM, SEM SLOT LIVRE). SSD DE 1TB PCIE NVME M.2. TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2). 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO ENTRADAS: 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA ETHERNET RJ45, 1 PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1	UND	5		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

	PORTA HDMI 1.4, 1 PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA. PLACA DE REDE 802.11AC, WIFI 1X1 E BLUETOOTH. BATERIA MÍNIMA DE 4 CÉLULAS. WINDOWS 10.				
13	PROJETOR MULTIMÍDIA , EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, COM RESOLUÇÃO XGA E BRILHO DE 3500 LUMENS, PARA PROJEÇÕES MAIS CLARAS E VIBRANTES, MESMO EM AMBIENTES ILUMINADOS. CONECTIVIDADE SEM FIO ATRAVÉS DE ADAPTADOR INCLUÍDO, PERMITINDO COMPUTADORES, TABLETS E SMARTPHONES DIRETAMENTE AO PROJETOR. COMPATÍVEL COM OS PADRÕES IEEE 802.11B, IEEE 802.11G E IEEE802.11N COM TAXA DE 130 MBPS. APLICATIVO IPROJECTION QUE PERMITE PROJETAR E CONTROLAR O PROJETOR DESDE TABLETS OU SMARTPHONES USANDO ESTE APLICATIVO GRATUITO. TECNOLOGIA 3LCD QUE PROPORCIONA VALORES IDÊNTICOS DE BRILHO EM BRANCO E EM CORES, GARANTINDO PROJEÇÕES COM CORES MAIS NATURAIS E VIBRANTES. RESOLUÇÃO XGA DE 1024 X 768 PIXELS QUE PERMITE UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO MESMO DE PEQUENOS CARACTERES. DISPÕE DE 1 PORTA HDMI PERMITINDO CONECTAR DIVERSOS EQUIPAMENTOS E GERAR IMAGENS DE ALTA QUALIDADE. VISUALIZE E CONTROLE SUA APRESENTAÇÃO CONECTANDO O PROJETOR AO COMPUTADOR ATRAVÉS DO CABO USB. LÂMPADA DE LONGA DURAÇÃO QUE DURA ATÉ 6.000 HORAS (MODO ECONÔMICO), PERMITINDO CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MUITO MAIS BAIXOS. CONTROLE REMOTO COM FUNÇÃO MENU, MODO DE COR, PAGE UP / PAGE DOWN, ENTRE OUTROS. VOLTAGEM: BIVOLT (100~240V)	UND	10		
14	ROTEADOR, WIRELESS, DUAL BAND, COM VELOCIDADE DE ATÉ 1200 MBPS PARA MÚLTIPLAS CONEXÕES SIMULTÂNEAS, DUAS REDES WI-FI EM 2,4 GHZ E 5 GHZ, SUPORTE AO PROTOCOLO IPV6 GUEST ZONE, QUALITY OF SERVICE (QOS), 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5 DBI, INTERFACES DE REDE: 1X WAN FAST-ETHERNET 10/100 MBPS, 4X LAN FAST-ETHERNET 10/100 MBPS LEDS: INTERNET, LAN (X4), POWER, WLAN, WPS PADRÕES WI-FI 802,11 A/B/G/N/AC, IEEE 802,3U, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: ENTRADA 110V A 240V, AC 50/60 HZ.	UND	17		
15	TELA DE PROJEÇÃO 70"; FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, SOLUÇÃO PARA QUALQUER AMBIENTE; TECIDO: VINIL CONVENCIONAL 1.0; FIXAÇÃO: INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; ENROLAMENTO: AUTOMÁTICO POR MOLA, COM BOTÃO ESTICADOR DO TECIDO (TENSOR INTERNO); PERFIL: SEXTAVADO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA; ALTURA TOTAL APROX. 2,20 M; DIMENSÃO DA ÁREA DE PROJEÇÃO: MÁXIMO (AXL): 1,95 X 1,80 M, MÍNIMO (AXL): 1,20 X 1,80 M	UND	10		
VALOR TOTAL:					

3. FORMA DO FORNECIMENTO:

3.1. O fornecimento será solicitado pela Secretaria Municipal, devendo ser realizados de forma parcelada após assinatura do contrato, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, conforme as necessidades do Município.

3.2. Os fornecimentos serão fiscalizados, onde será avaliado a qualidade do serviço realizado e, constatando que foi executado em desacordo com o especificado, a fiscalização notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que sanada a irregularidade.

3.3. Toda e qualquer serviço fora do estabelecido neste instrumento será imediatamente notificada à empresa contratada que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas.

3.4. Não serão aceitos materiais em condições diferentes das especificadas.

3.5. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a secretaria solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

3.6. Será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

3.7. Será poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.8. Será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

4.1. **Forma de entrega**: será total, conforme as necessidades da secretaria.

4.2. **Prazo**: os itens solicitados deverão ser entregues em 10 (dez) dias úteis no local estabelecido na Ordem de Fornecimento emitida e encaminhada pelo setor responsável.

4.3. **Local de entrega**: Almoxarifado central, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Endereço: Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro – Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000.

5. FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

5.5. Quanto do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, conforme regulamentações oficiais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas em lei:

6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações decorrentes do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências.
6.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na legislação.
6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, comunicando à contratada as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações.
6.5. Aplicar as sanções, quando se fizerem necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas em lei:

7.1. Entregar o objeto solicitado no prazo estipulado neste.
7.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro, de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos eventuais fornecimentos executados por seus empregados.
7.3. Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão do objeto, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los.
7.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos.
7.5. Manter-se, durante toda a vigência dos contratos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
7.6. Atender ao CONTRATANTE durante a execução do objeto, quando solicitado.
7.7. Todas as despesas inerentes a execução do objeto, tais como: transportes, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas e outros que resultarem do fiel cumprimento objeto, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada.
7.8. Substituir, no prazo indicado neste documento o objeto em desacordo com a proposta ou as especificações do objeto deste termo, ou que porventura sejam entregues/realizados com defeitos ou imperfeições.
7.9. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato quando se verifique vícios, defeitos ou incorreções.
7.10. Informar números de seus telefones fixos e celulares, endereço físico e eletrônico para contato, mantendo-os atualizados, como também informar o preposto representante.
7.11. Comunicar ao Contratante, por escrito, por meio físico ou digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas condições inadequadas de execução dos fornecimentos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

Acajutiba – BA, 13 de março de 2024.

_____
Setor de Compras

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Empresa _____ (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº. _____, situada a _____ (endereço completo), telefone_____, e-mail:_____, por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte proposta comercial.

Validade da proposta: (XXX) dias.
Data da proposta: XXX/XXX/2024.

LOTE 01 - MOBILIARIOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	ARMÁRIO AÇO MATERIAL: CHAPA AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 04 UN, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 1,04 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE 70KG POR PRATELEIRA	UND	58		
2	ARMÁRIO ESTANTE MATERIAL: AÇO, LARGURA: 0,92 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M, ALTURA: 1,98 M, COR: CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS: 6 UND	UND	58		
3	ARQUIVOS DESLIZANTES EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILINDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM.O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DO PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM. DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA; APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ,CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA MESMA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS. CAPACIDADE: 35KG POR GAVETA	UND	30		
4	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO 42 X 38 CM	UND	292		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

5	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM RODAS: POLTRONAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, FOGO RETARDANTE. BRAÇOS REGULÁVEIS COM ALMA DE AÇO E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM CINCO POSIÇÕES. MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA.	UND	62		
6	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS: "CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS: MESAS CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4", COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO VERDE CITRINO (REFERENCIA L111), ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO " HOT MELTING" O ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO VERDE CITRINO (REFERENCIA L111) E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE ¾" COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. "PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16" X 3/4", ZINCADOS. MEDIDAS DA MESA: ALTURA DA MESA: 60 CM X TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80CM X 80 CM ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM X ALTURA TOTAL: 67,5CM X ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM."	UND	405		
7	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS MESAS CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4", COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO), ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO " HOT MELTING" "O ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO) E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE ¾" COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. "PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16" X 3/4", ZINCADOS. ALTURA DA MESA: 60 CM X TAMPO DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR: BASE MAIOR - 60CM x BASE MENOR - 40 CM x LARGURA - 40 CM. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5 CM X ALTURA TOTAL 67,5cm X ASSENTO DA CAIDEIRA: 29 cm x 27 CM X ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM x 17 CM.	UND	405		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

8	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA CARTEIRA PARA ALUNOS DE 6 A 15 ANOS : TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0MM DE Ø X 45MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-05 (L X P X A) 600 X 450 X 710 MM; CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-05, ENCOSTO 396 X 198, ASSENTO 400 X 390, ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM. OBS: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,46 A 1,76 M DE ALTURA.	UND	1170		
9	ESTAÇÕES DE TRABALHO, TIPO PENÍNSULA MEDINDO 1500X1500X750MM EM TAMPO ÚNICO, EM MELAMINA PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180º, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRIPÉ COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNA E APOIO, TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, SENDO QUE DUAS LATERAIS SÃO FORMADAS POR COLUNA COM PÉ HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO E UMA POR COLUNA, SEM PÉ, APENAS COM SAPATA NIVELADORA. ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA. DEVERÃO POSSUIR DUAS GAVETAS COM RODÍZIOS EM METAL, E TRAVAMENTO LATERAL PARA SEGREDO. BANDEIRAS FRONTAIS EM MELAMINA PLATINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180º, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA.	UND	20		
10	MESA PARA REUNIÃO OVAL MEDINDO 2000X1000X750MM, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, 180º, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM 24 GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS E APOIO, TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, COM PÉS HORIZONTAIS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS. BANDEIRA CENTRAL EM MELAMINA PLATINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180º, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E	UND	18		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

	FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA.				
11	MESA DE ESCRITÓRIO RETA COM 02 GAVETAS E CHAVE, EM MDP 15mm, DIMENSÃO (C x P x A), 120cm x 60cm x 74cm	UNID	40		
12	MESA PROFESSOR MATERIAL TAMPO: MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, DIMENSÕES: 1,50 X 70 X 78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM GAVETAS/SAPATAS NIVELADORAS/PONTEIRAS	UND	98		
13	MESAS PARA REFEITÓRIO INFATIL PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA (REFERENCIA L148), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½" X 3/16" A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. ACOMPANHA 2 BANCOS	UND	26		
14	MESA REFEITÓRIO MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, ESPESSURA: 25 MM, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO: 240 CM, LARGURA: 75 CM, ACOMPANHA 2 BANCOS COM CAPACIDADE PARA COMPORTAR 10 PESSOAS	UND	78		
15	SOFÁ, TIPO: 02 LUGARES; MATERIAL: ESTRUTURA EM MADEIRA VERMELHA OU NATURAL, SECA EM ESTUFA, COM PERCINTA ELÁSTICA, COM ESPUMA POLIURETANO INJETADA, E UMA CAMADA DE ESPUMA SOFT D-28 PARA ASSENTO E D-20 PARA ENCOSTO, REVESTIDA EM CREPE, COURVIN, VINIL OU POLIÉSTER; APOIA BRAÇOS ESTRUTURAIS INICIADOS A PARTIR DO ASSENTO; ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, BIPARTIDOS; PÉS EM PVC OU ALUMÍNIO OU MADEIRA; COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO; PESO SUPORTADO: 100 KG; DIMENSÕES ASSENTO (LXPXA): 1110 X 575 X 145MM; DIMENSÕES ENCOSTO (LXA): 1120 X 470MM; DIMENSÕES TOTAIS (LXPXA): 1320X830X800MM (5%).	UND	20		
16	TÁBUA DE PASSAR ROUPA DOBRÁVEL COM ESTRUTURA DE FERRO, REVESTIDA COM ESPUMA E TECIDO DE ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: ALT 83 CM, LARGURA 1,09 E PESO 3,48KG	UND	10		
VALOR TOTAL:					

LOTE 02 - ELETRODOMESTICOS

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AR-CONDICIONADO SPLIT, 12000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD, SELO PROCEL CLASSE A, FILTRO HEPA PARA RETENÇÃO DE BACTÉRIAS, PAINEL DIGITAL, FUNÇÃO MEMÓRIA PARA MODO DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA E VELOCIDADE, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO TURBO, FUNÇÃO OSCILAR, LÂMPADA DE AVISO “LIMPAR FILTRO”, NA COR BRANCA, 220V. GARANTIA DE 1 ANOS. MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA NACIONAL	UND	29		
2	BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL REFRIGERADO DE COLUNA INOX 220V COM CUBA CONJUGADA EM POSIÇÃO MAIS BAIXA, PARA FACILITAR O USO POR CRIANÇAS. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA E APRESENTADO NA COR INOX; PERMITE A FÁCIL ADAPTAÇÃO EM AMBIENTES ONDE HÁ GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UMA DE JATO PARA A BOCA E OUTRA PARA COPO OU SQUEEZE. MOTOR: 120W - 60HZ; CONSUMO DE ENERGIA (KWH/MÊS): 4,6 (127V) / 4,4 (220V); TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: 10°C; VAZÃO NOMINAL: 40L/H; PRESSÃO DE TRABALHO: 39 A 392 KPA; DIMENSÕES (AXLXP): 103X35X33 CM	UND	27		
3	FOGÃO INDUSTRIAL, 04 BOCAS (40X40CM) FOGÃO INDUSTRIAL; MODELO DE CENTRO, PARA USO SOBRE PISO; COM ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO; ALIMENTACAO A GAS GLP; COM 4 QUEIMADORES DUPLOS; TIPO CACHIMBO; EM FERRO FUNDIDO; GRELHA EM FERRO FUNDIDO; MEDINDO NO MINIMO (40X40)CM; BANDEJA COLETORA EM AÇO INOX; COM FORNO; EM ACO INOX ESCOVADO; COM NO MINIMO 01 GRADE, ISOLAMENTO TERMICO; PORTA EM ACO INOX ESCOVADO; BASE COM 4 PES FIXOS; POSSUI VARAO PARA CONTROLE DE CHAMAS; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES;	UND	13		
4	CONGELADOR TIPO FREEZER HORIZONTAL, COM DUAS TAMPAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 420 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UND	13		
5	GELADEIRA REFRIGERADOR 320 LITROS BRANCO 220 VOLTS DESIGN ÚNICO E MODERNO QUE COMBINA COM A SUA COZINHA. NOVO CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA QUE FACILITA O AJUSTE DA TEMPERATURA SEM PRECISAR ABRIR A PORTA. PRATELEIRA PORTA-LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES, GAVETA EXTRA FRIA. ALÉM DO DEGELO PRÁTICO, BASTA APERTAR O BOTÃO PARA DESCONGELAR. DESIGN ÚNICO COM PUXADOR ERGONÔMICO E INTEGRADO DESIGN MODERNO QUE COMBINA COM A COZINHA. PUXADOR EMBUTIDO, BONITO E FÁCIL DE LIMPAR. NOVO CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA FACILITA O AJUSTE DA TEMPERATURA DO REFRIGERADOR SEM PRECISAR ABRIR A PORTA. BONITO, RESISTENTE E FÁCIL DE USAR. PRATELEIRA PORTA-LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES ORGANIZAÇÃO E FLEXIBILIDADE PARA ACOMODAR E MELHORAR O APROVEITAMENTO INTERNO DO REFRIGERADOR. GAVETA EXTRA FRIA IDEAL PARA RESFRIAR BEBIDAS E ALIMENTOS RAPIDAMENTE. DEGELO PRÁTICO BASTA PRESSIONAR O BOTÃO PARA DESCONGELAR, SEM PRECISAR DESLIGAR O REFRIGERADOR. APÓS O DEGELO, ELE VOLTA A FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE.	UND	13		
6	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO CAPACIDADE 10 LITROS/ CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO 100% NACIONAL, COPO EM INOX, ROTAÇÃO 18.000 RPM, FREQUÊNCIA 60 HZ, ISOLAÇÃO CLASSE F, PESO 2.800KG, TENSÃO BIVOLT 100~220, POTÊNCIA MÁXIMA 800W.	UND	13		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

7	MÁQUINA LAVAR ROUPA DOMÉSTICA CAPACIDADE DE 15 KG - VOLTAGEM 110/220 V, BRANCA, COM 4 (QUATRO) NÍVEIS DE ÁGUA, TIPO DE ABE RTURA SUPERIOR, PROGRAMAS DE LAVAGEM, CESTO INOX, GABINETE EM AÇO GALVANIZADO, PÉS NIVELADORES, ALÇA DE TRANSPORTE, FUNÇÕES INDEPENDENTES: SÓ LAVA, SÓ ENXÁGUA, SÓ CENTRIFUGA OU COMBINADAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DOS PRODUTOS QUE POSSUAM A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA NAS CLASSES A E B E C, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 185 DE 2015, QUE A PROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE - RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR 127/220V	UND	7		
8	MICROONDAS 23L, CONTENDO MENU DESCONGELAR, COR BRANCO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNÇÃO TIRA ODOR, PRATO GIRATÓRIO, 220 VOLTS, POTÊNCIA DE SAÍDA 800W. ETIQUETA DE EFICIÊNCIA A. COM APROXIMADAMENTE 30CM DE DIÂMETRO DO PRATO. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	UND	17		
9	PURIFICADOR DE ÁGUA COM 3 TEMPERATURAS (FRIA, GELADA E NATURAL). FUNÇÃO DE FILTRAÇÃO DE IMPUREZAS CONTIDAS NA ÁGUA, REMOÇÃO DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. BANDEJA REMOVÍVEL PARA AUXILIAR SUA LIMPEZA. TENSÃO COMPATÍVEL PARA REDE ELÉTRICA DE 220 V. DEVE PERMITIR A ACOMODAÇÃO EM BALCÃO OU FIXAÇÃO NA PAREDE. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	17		
10	TV LED MODELO SMART COM TELA DE 32 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: POTÊNCIA: NO MÍNIMO 10 WATTS RMS; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT (110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14936:2012 E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. FACULTATIVO: CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV) E (VGA). COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES	UND	12		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

11	TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: POTÊNCIA: NO MÍNIMO 10 WATTS RMS; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT (110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14936:2012 E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. FACULTATIVO: CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV) E (VGA). COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES	UND	5		
12	VENTILADOR DE PAREDE COM 03 VELOCIDADES, POSSUI PROTETOR TÉRMICO, QUE PROTEGE O MOTOR EM CASO DE FUNCIONAMENTO ANORMAL OU VARIAÇÃO DE TENSÃO GRADE REMOVÍVEL E FÁCIL LIMPEZA, COMPONENTES INCLUÍDOS VENTILADOR; SUPORTE DE PAREDE; MANUAL DE INSTRUÇÃO, LOGOTIPO, HÉLICE, GRADE , KIT PARAFUSO, COR PRETO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO COM FIO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTO PODER DE VENTILAÇÃO DIMENSÕES DO ITEM C X L X A 33.5 X 50 X 50 CENTÍMETROS MATERIAL POLIPROPILENO, ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO NÚMERO DE LÂMINAS 5, PESO DO PRODUTO 3.13 GRAMAS, POTÊNCIA EM WATTS POTÊNCIA 130W E 60HZ, ROTAÇÃO 1550 RPM, VAZÃO 3850 M3/H, TENSÃO 220W	UND	273		
13	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM, OSCILANTE, DEVE POSSUIR BASE DESMONTÁVEL E CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE FIXADA NA PRÓPRIA COLUNA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VENTILADOR DE COLUNA 60 CM; - COR: MOTOR E HÉLICE PRETO OU BRANCO; - GRADE: CROMADA OU PINTURA EPOXI PRETA; - COLUNA: ALUMÍNIO POLIDO; - VOLTAGEM: 220V; - CONTROLE DE ROTAÇÃO: DE 0 A 1150 RPM; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - CORRENTE MÁXIMA: 1,30A / 0,70A; - COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO DE 1,80M; - PESO: MÁXIMO DE 11,0 KG; - ALTURA TOTAL: MÍNIMO DE 2,00 METROS; - DIÂMETRO DA GRADE: ENTRE 600 E 630MM; - FABRICAÇÃO NACIONAL; - GARANTIA DE 12 MESES; E - POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	9		
VALOR TOTAL:					

LOTE 03 - ELETRONICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL MEDINDO 33 X 34 X 11,5CM; TENDO A BANDEIJA NA MEDIDA DE 34,5 X 23CM COM PRECISÃO DE 1/3000 F.S.; E COM ENTRADA AC 110/220 (BIVOLT); TENDO CAPACIDADE DE ATE 40 KG COM ESCLA DE 5G, FUNÇÃO AUTO DESLIGA PARA ECONOMIZAR ENERGIA, PAINEL DE EXIBIÇÃO , DISPLAY DE PESO COM 5 DIGITOS	UND	17		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

2	CABO PARA MICROFONE BALANCEADO BLINDADO (15METROS). FIO TIPO BLINDADO, ANTIRRUÍDO, BALANCEADO, CABO 2X0,30 TOP DE LINHA, CABO BLINDADO E BALANCEADO ESTÉREO, BITOLA INTERNA 2X0,30MM + MALHA, BITOLA EXTERNA (ESPESSURA TOTAL DO CABO:6,60MM).	UND	17		
3	CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM 800W, RMS POTENTE COM MICROFONE/TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT. AUTO FALANTE 15", PMPO 500W, TWEETER 6,5", BLUETOOH, SUPORTA CARTAO MICRO SD, MICROFONE E USB, LUZ EM LED FRONTAL, LEITOR LED, FUNÇÃO KARAOKE, CONTEM ENTRADA P10, ENCAIXE PARA PEDESTRAL, ALÇA E RODINHAS DE MALAS PARA FACIL LOCOMOÇÃO, BATERIA INTERNA (DURAÇÃO MEDIA DE 4 HORAS), ENTRADA PARA BATERIA 12V E XTERNA SIM, MEDIDA DA CAIXA 65X43X32 (ALTXLARGXPROF). RECURSO DE AUDIO: FUNCAO GRAVAR, MP3, FREQUENCIA FM, ENTRADA AUXILIAR P2, 02 ENTRADAS MICROFONE OU GUITARRA (P10), 01 ENTRADA USB, INCLUINDO: FONTE DE PAREDE BIVOLT, 01 CABO P2/RCA, 01 MANUAL INSTRUÇÃO, 01 MICROFONE COM FIO, GARANTIA 12 MESES.	UND	17		
4	CAIXA DE SOM USB 2.0 PARA COMPUTADOR, POTÊNCIA TOTAL DE SAÍDA DE NO MÍNIMO 8W RMS; FREQUÊNCIA DE RESPOSTA ENTRE 60HZ ~20KHZ; AMPLITUDE MÍNIMA DE 4 OHMS; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO P2 3.5MM E ALIMENTAÇÃO USB (5V); EMBALAGEM CONTENDO UM PAR DE CAIXAS DE SOM; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	22		
5	COMPUTADOR DESKTOP, GABINETE ATX COM FONTE DE 250W COM PFC ATIVO COM EFICIENCIA MINIMA DE 89.80% ; PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.60GHZ 8TH GEN OU SUPERIOR, 8GB DE MEMÓRIA RAM, SSD 240GB, WINDOWS 10, MONITOR COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 21.5” RESOLUÇÃO 1920 x 1080, 60 HZ, ENTRADAS VGA, HDMI, USB 3.0, TECLADO E MOUSE USB COM CABO DE 1.80M	UND	22		
6	HD EXTERNO PORTÁTIL, CAPACIDADE: 1TB. INTERFACE: USB 3.0. ROTAÇÃO: 5400 RPM. TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0). COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR	UND	5		
7	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL COM FAX, TELA TOUCHSCREEN COLORIDA, TEMPO DE PRIMEIRA IMPRESSÃO INFERIOR A 7,5 SEGUNDOS, MEMÓRIA MÍNIMA DE 512MB, VELOCIDADE MÍNIMA DE 40 PPM EM MODO CARTA, PROCESSADOR 600MHZ OU SUPERIOR, IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, COPIADORA DUPLEX, CONEXÃO ETHERNET GIGABIT, TRÊS USB, DEVERÁ INCLUIR BANDEJAS DE ENTRADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 FOLHAS, SAÍDA PARA 125 FOLHAS, CICLO MENSAL SUPERIOR A 100.000 PÁGINAS, SUPORTE A TONER COM CAPACIDADE DE 10.000 PÁGINAS.	UND	17		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

8	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA: RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; QUANTIDADE MÍNIMA DE CÓPIAS: 1 A 99; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; CARACTERÍSTICAS DE CÓPIA: REDUZ E AUMENTA (25-400%), AJUSTE AUTOMÁTICO; TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍN: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES; DIGITALIZAÇÃO: PDF, JPEG, PING, TIFF, MULTI-TIFF, BMP (WINDOWS®), PICT (MAC®); CONFIGURAÇÕES DO FAX: 100 (NÚMEROS MÁXIMO), 99 GRUPOS; VELOCIDADE MIN DO FAX: 33.6 KBPS; MEMÓRIA MÍN: 1,1 MB, ATÉ 100 PÁGINAS; MANUSEIO DO PAPEL: SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TIPOS DE PAPEL: COMUM, PAPEL FOSCO, PAPEL BRILHANTE, SEMI BRILHANTE E AUTOADESIVO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL: CAPACIDADE – 30 FOLHAS (CARTA/A4), 10 FOLHAS (LEGAL)	UND	5		
9	MICROFONE COM CABO. MICROFONE DINÂMICO SUPERCARDIOIDE, FAIXA DE FREQUÊNCIA ALTAS EXPANDIDA, QUALIDADE SONORA CONSISTENTE (MESMO EM DISTANCIA DIFERENTES, SAINDO DO EIXO) MANEJO DE ALTA PRESSÃO SONORA, SELETOR ON/OFF(LIG. / DESL.) OPCIONAL, ISOLAMENTO DE SONS DE MANEJO, BOBINA DE COMPENSAÇÃO, EXCELENTE REJEIÇÃO A FEEDBACK, CONSTRUÇÃO FORTE EM METAL, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 50 HZ A 15 KHZ, IMPEDÂNCIA TERMINAÇÃO 150 A 310 OHM, CONECTORES XLR MACHO DE 3 PINOS.	UND	17		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

10	MICROFONE SEM FIO DUPLO ESPECIFICAÇÕES GERAIS E TÉCNICAS DO PRODUTO: SISTEMA - 2 FREQUÊNCIAS UHF FIXAS; - DIVERSITY COM 2 ANTENAS BOOSTER DE RECEPÇÃO; - BAIXO RUÍDO DE MANUSEIO; - CHASSIS DE PLÁSTICO; - SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10; - THD: 0,1%; - FAIXA DE PORTADORA DE RF: 614 A 806MHZ; - FAIXA DE OPERAÇÃO: 100M SOB CONDIÇÕES TÍPICAS; - RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 50HZ A 15KHZ, ±3DB; - REJEIÇÃO DE IMAGEM: 60DB TÍPICO; - REJEIÇÃO A ESPÚRIOS: >60DB TÍPICO; - DISTORÇÃO DO SISTEMA (REFERENTE A ±15KHZ DE DESVIO, MODULAÇÃO A 1KHZ): 0,1% DE THD TÍPICO; - RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 98DB; - SENSIBILIDADE: -109DB PARA 12DB SINAD TÍPICO; - FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -18° A 57°C. (AS CARACTERÍSTICAS DA BATERIA PODEM LIMITAR ESTA FAIXA); - VIDA DA BATERIA: 10 HORAS COM 2 PILHAS ALCALINAS AA. RECEPTOR RE-02 - INDICADOR DE SINAL DE RF: UM DOS DOIS INDICADORES SE ACENDE QUANDO O SINAL É RECEBIDO ATRAVÉS DA ANTENA A OU B; - INDICADOR DE PICO DE ÁUDIO DE TRANSMISSÃO: PISCA QUANDO O SINAL DE ÁUDIO RECEBIDO APROXIMA-SE DO NÍVEL DE SATURAÇÃO; - CONTROLE DE VOLUME: AJUSTA O VOLUME DE SAÍDA DO RECEPTOR. NÃO AFETA O INDICADOR DE PICO DE ÁUDIO DE TRANSMISSÃO; - ANTENAS TELESCÓPICAS: RECEBEM OS SINAIS VINDOS DO TRANSMISSOR; - SAÍDA DE ÁUDIO: SAÍDAS INDEPENDENTES POR CANAL XLR MACHO; - SAÍDA MIX P10: SAÍDA MESCLADA DOS 2 CANAIS JACK 1/4" (P10); - PRESILHA PARA CABO DE FORÇA: PRENDE O CABO DE FORÇA AO RECEPTOR; - CHAVE ON/OFF; - CONECTOR: XLR MACHO 3 PINOS, 1/4" (P10); - CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA: BALANCEADA ATIVAMENTE; - IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 3,3KΩ; - PROTEÇÃO CONTRA PHANTOM POWER: SIM; - ALIMENTAÇÃO: 12-18VCC NOMINAL, 200MA; - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR 110 OU 220V COM PLUGUE FÊMEA 2,1MM; - DIMENSÕES (A X L X P): 41,00 X 197,00 X 138,00MM; - PESO: 460G. NÍVEIS MÁXIMOS DE SAÍDA - 1/4": +5DBV; - XLR: -10DBV. NÍVEIS NOMINAIS DE SAÍDA - 1/4": -8DBV; - XLR: -30DBV. PINAGEM DOS CONECTORES - 1/4": PONTA: SINAL - CARCAÇA: TERRA; - XLR: 1: TERRA - 2: SINAL (+) - 3: SINAL (-). TRANSMISSOR DE MÃO HT-01 - CHAVE LIGA/DESLIGA: EM BAIXO RELEVO PARA PREVENÇÃO DE ACIONAMENTO ACIDENTAL; - INDICADOR LIGADO: ACENDE-SE QUANDO O TRANSMISSOR ESTÁ LIGADO. AO PISCAR RESTA UMA HORA OU MENOS DE TEMPO DE USO, INDICANDO A NECESSIDADE DE TROCA DAS BATERIAS; - SAÍDA DE RF: 50MW TÍPICO (FCC); - CORRENTE NOMINAL: 60MA; - ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS 1,5V AA; - DIMENSÕES (D X C): 51,00 X 236,00MM; - PESO: 295G.	UND	5		
11	NOTEBOOK COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, FUNÇÃO TURBO 3.40GHZ, 6MB DE CACHE; DISCO RÍGIDO DE 500GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM OU SSD DE 256GB, MEMÓRIA RAM DE 16GB, TELA MINIMA DE 14 OU 15,6; POLEGADAS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO FULL HD IPS 1920 X 1080, POSSUIR LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL, SISTEMA OPERACIONAL MINIMO WINDOWS 10, BATERIA COM AUTONOMIA DE MÍNIMA 9 HORAS, POSSUIR PORTAS USB, WEBCAM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.0MP.	UND	12		
12	NOTEBOOK, INTEL CORE I7 (2.8GHZ ATÉ 4.7GHZ, CACHE DE 12MB, MÍNIMO 11ª GERAÇÃO). TELA HD MÍNIMA DE DE 15.6 (1366 X 768), 220 NITS, RETRO ILUMINADA POR LED, BORDA FINA E COM ANTIRREFLEXO. MEMÓRIA MINIMA DE 8GB (2X4GB), DDR4, 2666MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (2 SLOTS SODIMM, SEM SLOT LIVRE). SSD DE 1TB PCIE NVME M.2. TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2). 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO ENTRADAS: 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA ETHERNET RJ45, 1 PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE), 1	UND	5		

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

	PORTA HDMI 1.4, 1 PORTA ADAPTADORA DE ENERGIA. PLACA DE REDE 802.11AC, WIFI 1X1 E BLUETOOTH. BATERIA MÍNIMA DE 4 CÉLULAS. WINDOWS 10.				
13	PROJETOR MULTIMÍDIA , EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, COM RESOLUÇÃO XGA E BRILHO DE 3500 LUMENS, PARA PROJEÇÕES MAIS CLARAS E VIBRANTES, MESMO EM AMBIENTES ILUMINADOS. CONECTIVIDADE SEM FIO ATRAVÉS DE ADAPTADOR INCLUÍDO, PERMITINDO COMPUTADORES, TABLETS E SMARTPHONES DIRETAMENTE AO PROJETOR. COMPATÍVEL COM OS PADRÕES IEEE 802.11B, IEEE 802.11G E IEEE802.11N COM TAXA DE 130 MBPS. APLICATIVO IPROJECTION QUE PERMITE PROJETAR E CONTROLAR O PROJETOR DESDE TABLETS OU SMARTPHONES USANDO ESTE APLICATIVO GRATUITO. TECNOLOGIA 3LCD QUE PROPORCIONA VALORES IDÊNTICOS DE BRILHO EM BRANCO E EM CORES, GARANTINDO PROJEÇÕES COM CORES MAIS NATURAIS E VIBRANTES. RESOLUÇÃO XGA DE 1024 X 768 PIXELS QUE PERMITE UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO MESMO DE PEQUENOS CARACTERES. DISPÕE DE 1 PORTA HDMI PERMITINDO CONECTAR DIVERSOS EQUIPAMENTOS E GERAR IMAGENS DE ALTA QUALIDADE. VISUALIZE E CONTROLE SUA APRESENTAÇÃO CONECTANDO O PROJETOR AO COMPUTADOR ATRAVÉS DO CABO USB. LÂMPADA DE LONGA DURAÇÃO QUE DURA ATÉ 6.000 HORAS (MODO ECONÔMICO), PERMITINDO CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MUITO MAIS BAIXOS. CONTROLE REMOTO COM FUNÇÃO MENU, MODO DE COR, PAGE UP / PAGE DOWN, ENTRE OUTROS. VOLTAGEM: BIVOLT (100~240V)	UND	10		
14	ROTEADOR, WIRELESS, DUAL BAND, COM VELOCIDADE DE ATÉ 1200 MBPS PARA MÚLTIPLAS CONEXÕES SIMULTÂNEAS, DUAS REDES WI-FI EM 2,4 GHZ E 5 GHZ, SUPORTE AO PROTOCOLO IPV6 GUEST ZONE, QUALITY OF SERVICE (QOS), 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5 DBI, INTERFACES DE REDE: 1X WAN FAST-ETHERNET 10/100 MBPS, 4X LAN FAST-ETHERNET 10/100 MBPS LEDS: INTERNET, LAN (X4), POWER, WLAN, WPS PADRÕES WI-FI 802,11 A/B/G/N/AC, IEEE 802,3U, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: ENTRADA 110V A 240V, AC 50/60 HZ.	UND	17		
15	TELA DE PROJEÇÃO 70"; FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, SOLUÇÃO PARA QUALQUER AMBIENTE; TECIDO: VINIL CONVENCIONAL 1.0; FIXAÇÃO: INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; ENROLAMENTO: AUTOMÁTICO POR MOLA, COM BOTÃO ESTICADOR DO TECIDO (TENSOR INTERNO); PERFIL: SEXTAVADO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA; ALTURA TOTAL APROX. 2,20 M; DIMENSÃO DA ÁREA DE PROJEÇÃO: MÁXIMO (AXL): 1,95 X 1,80 M, MÍNIMO (AXL): 1,20 X 1,80 M	UND	10		
VALOR TOTAL:					

Observação 1: O orçamento poderá ser preenchido manualmente no arquivo disponibilizado, ou deverá ser inserido o timbrado da empresa.

*Observação 2: O orçamento poderá ser enviado por e-mail (**acajutibaorcamento@gmail.com**) ou entregue pessoalmente no departamento de compras, na sede da Prefeitura Municipal.*

_____

(nome e CPF do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO/COTAÇÃO

1. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TERMOMETROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA – BA.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

LOTE ÚNICO - TERMOMÊTRO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50¨C A +70 ¨C, APLICAÇÃO GELADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASEMAGNÉTICA, ALARME, SENSOR, ALIMENTAÇÃO PILHA	UND	30		
VALOR TOTAL:					

3. FORMA DO FORNECIMENTO:

3.1. O fornecimento será solicitado pela Secretaria Municipal, devendo ser realizados de forma parcelada após assinatura do contrato, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, conforme as necessidades do Município.

3.2. Os fornecimentos serão fiscalizados, onde será avaliado a qualidade do serviço realizado e, constatando que foi executado em desacordo com o especificado, a fiscalização notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que sanada a irregularidade.

3.3. Toda e qualquer serviço fora do estabelecido neste instrumento será imediatamente notificada à empresa contratada que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas.

3.4. Não serão aceitos materiais em condições diferentes das especificadas.

3.5. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a secretaria solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

3.6. Será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

3.7. Será poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro - Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000
Fone-Fax: (75) 3434-2022 CNPJ: 13.696.521/0001-77

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

3.8. Será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

4.1. **Forma de entrega**: será total, conforme as necessidades da secretaria.

4.2. **Prazo**: os itens solicitados deverão ser entregues em 10 (dez) dias úteis no local estabelecido na Ordem de Fornecimento emitida e encaminhada pelo setor responsável.

4.3. **Local de entrega**: Almoxarifado central, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Endereço: Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro – Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000.

5. FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

5.5. Quanto do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, conforme regulamentações oficiais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas em lei:

6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações decorrentes do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências.
6.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na legislação.
6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, comunicando à contratada as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações.
6.5. Aplicar as sanções, quando se fizerem necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas em lei:

7.1. Entregar o objeto solicitado no prazo estipulado neste.
7.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro, de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos eventuais fornecimentos executados por seus empregados.
7.3. Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão do objeto, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los.
7.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos.
7.5. Manter-se, durante toda a vigência dos contratos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
7.6. Atender ao CONTRATANTE durante a execução do objeto, quando solicitado.
7.7. Todas as despesas inerentes a execução do objeto, tais como: transportes, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas e outros que resultarem do fiel cumprimento objeto, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada.
7.8. Substituir, no prazo indicado neste documento o objeto em desacordo com a proposta ou as especificações do objeto deste termo, ou que porventura sejam entregues/realizados com defeitos ou imperfeições.
7.9. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato quando se verifique vícios, defeitos ou incorreções.
7.10. Informar números de seus telefones fixos e celulares, endereço físico e eletrônico para contato, mantendo-os atualizados, como também informar o preposto representante.
7.11. Comunicar ao Contratante, por escrito, por meio físico ou digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas condições inadequadas de execução dos fornecimentos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

Acajutiba – BA, 13 de março de 2024.

_____
Setor de Compras

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Empresa _____ (razão social), devidamente inscrita no CNPJ nº. _____, situada a _____ (endereço completo), telefone_____, e-mail:_____, por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte proposta comercial.

Validade da proposta: (XXX) dias.
Data da proposta: XXX/XXX/2024.

LOTE ÚNICO - TERMOMÊTRO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50¨C A +70 ¨C, APLICAÇÃO GELADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASEMAGNÉTICA, ALARME, SENSOR, ALIMENTAÇÃO PILHA	UND	30		
VALOR TOTAL:					

Observação 1: O orçamento poderá ser preenchido manualmente no arquivo disponibilizado, ou deverá ser inserido o timbrado da empresa.
*Observação 2: O orçamento poderá ser enviado por e-mail (**acajutibaorcamento@gmail.com**) ou entregue pessoalmente no departamento de compras, na sede da Prefeitura Municipal.*

_____
(nome e CPF do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: DXPESP2G-H1Z2ITBO-8JSIMUVD-NATEAEKS
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil